

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 3493 03

Lieferwagen

LEYLAND

 Sherpa 240
 (Van Modell ZCF..J)

 Hersteller
 Erkennungsmerkmale

 AUSTIN MORRIS GROUP, BRITISH LEYLAND UK LIMITED, Birmingham (GB)
 "ZCF..J" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. *)

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

 links, innen seitlich im vorderen Türpfosten
 rechts, im Einstieg
 "18V" rechts, seitlich auf Motorblock, auf angeklebter Plakette
 BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich
 ZCFBBJ007214N

Unveränderte Zeichen im Typencode

ZCF..J

Fahrgestell

 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert od. Automat
 Anzahl Gänge 4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruck-
 hilfe

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe separat

Karosserie

Kasten ohne Fenster

 Anzahl Türen 2+1 rechts + 1 H. Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 + B *** Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze 3 v 3 M h

Maße

	mm	mm			
Länge	2450	4620	Achsabstand	2900	/
Breite	1580	1720	Doppelachse	v	h
Höhe	1350	2000	Spurweite	v 1470	h 1400
Uebertang	s	---	Spurweite	v	---
	v	870		h	---
	h	650	Spurkreis	l 11100	r 11100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

 Marke LEYLAND Typ 18V
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 80,2 Hub 88,9
 Hubraum 1798 Steuer-PS 9,16
 Leistungs-PS 73 DIN bei U/mn 5000

Lärm 81 dB/A bei U/mn 5000

Schalldämpfer 2 Töpfe 408x100 / 280x178x95 mm

Abgasprüfung BAV= < 3,5 % bei 800 U/min / ECE 15 **

Entstörung BAV= Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	760	480	1240
Nutzlast	310	990	1300
Gesamtgewicht	1070	1470	2540
Fabrikgarantie			2540
Reihungsräume	195 - 14 XC	195 - 14 XC	(Varianten +)
Hy / km	6 / 2,5	6 / 3,25	vgl. Bemerkungen)
Frachtkraft	1380	1560	
h/h Vmax	120 km/h	120 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Dachlast 68 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung	CR	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)			
Richtungsblinker	v		s	h	2a (E)
Rückstrahler	v		s	h	I (E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	separat	Mitte		
Scheibenwischer	2/	Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO	TR 89 TP AR 442 - 445			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen			
Marke und Typ	LEYLAND Sherpa 240			
Typenscheinnummer	CH	3493	03	
Karosserie	Kasten ohne Fenster			
Plätze	total	3	vorn	3
Leergewicht	1240	Treibstoff	B	
Nutzlast	1300	Steuer-PS	9,16	
Gesamtgewicht	2540	Hubraum	1798	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Erkennungsmerkmale : Es dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen rechts oben auf der Kühlertraverse eine Importeur-Plakette "BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG" mit Angabe der Typenschein-Nummer angebracht ist.
- **) Abgasprüfung : Anbringungsart des Genehmigungszeichens: rechts auf Spritzwand.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- +) Reifenvariante : 185 - 14, XC 6 FR, V= 1230 kg (2,5) / H= 1520 kg (3,75), V-max. 120 km/h, keine Spurveränderung.

Änderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 -Kotschutzlappen über Hinterräder werden montiert.
 -Schutzvorrichtung nach BAV Art. 23, Abs. 2 wird angebracht.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 -garantierte Dachlast 68 kg

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 17.12.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

L E Y L A N D

Sherpa 240

CH 3493 03

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 24. Januar 1978 in Frutigen - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 37,7 km/h, M2, iA 4,8, 78,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 4,8, 78,5 dB/A

Nahfeld : 89 dB/A bei 5000 U/min
90 dB/A bei 5000 U/min

Nachtrag vom 19.5.78. - Gau.

Auf Wunsch lieferbar mit Hochdach : Aussenhöhe 2560 mm / Innenhöhe 1870 mm
Leergewichte V= 790 kg / H= 520 kg / T= 1310 kg