

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUGATTSKARTE Typenschein-Nummer
Lieferwagen (Fahrgestell)	LEYLAND	Sherpa 250	CH 3493 05

Hersteller AUSTIN MORRIS GROUP, BRITISH LEYLAND UK LIMITED, Birmingham (GB)
 Erkennungsmerkmale *) "ZEQ..J" Vorsiffer zu Fahrgestell-Nummer (nur auf Hersteller-Plakette) sowie auf separater Plakette bei Fahrgestell-Nummer. "N" nach Fahrgestell-Nr. = Montagewerk
 Herstellerplakette links, innen seitlich im vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg
 Motorkennzeichen "18 V" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)
 Hauptimporteur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug O14043N Unveränderliche Zeichen im Typencode ZEQ..J / N

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 4 oder 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe separat

Motor
 Marke LEYLAND Typ 18 V
 Bauart Reihe Takte 4,2
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 80,2 Hub 88,9
 Hubraum 1798 Steuer-PS 9,16
 Leistungs-PS 73 DIN bei U/min 5000
 Lärm 81 dB/A bei U/min 5000
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 280x178x95 / 409 x ø 100 mm
 Abgasprüfung ECE-15 **
 Einströmung ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie Normalkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (***) Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 3 v 3 M h
Masse Innen aussen
 Länge 4750 Achsabstand 2896 /
 Breite 1755 Doppelachse v h
 Höhe 2030 Spurweite v 1475 h 1410
 Ueberhang s Spurweite v -
 v 859 h
 h 995 Spurkreis i 11100 r 11100

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht (Fgst.) 810 335 1145
 Nutzlast je nach Fahrzeug
 Gesamtgewicht 2540
 Fabrikgarantie 1138 1494 2540
 Reifengrösse +) 195 R 14 C 195 R 14 C (Varianten
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 3,25 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1340 1560
 für V max 120 km/h 120 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120/115 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)

Fernlichter	SCR	(E)							
Abblendlichter	SCR	(E)							
Standlichter	A	(E)	separat						
Schlusslichter	R-31	(E)							
Bromslichter	R-S1	(E)							
Richtungsblinker	v 1	(E)	s			h 2a	(E)		
Rückstrahler	v		s			h I	(E)		
Markierlichter	v		s			h			
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	je nach Aufbau								
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage								
Warnvorrichtungen	MIXO TPAR 442-445 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle								

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	LEYLAND Sherpa 250		
Typenscheinnummer	CH	3493	05
Karosserie			
Plätze	total	3	vorn 3
Leergewicht	1t. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	9,16
Gesamtgewicht	2540	Hubraum	1798

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Erkennungsmerkmale: Es dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheins nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen rechts oben auf der Kühlertraverse eine Importeur-Plakette "BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG" mit Angabe der Typenschein-Nummer angebracht ist.
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvariante : 185 R 14 C, 6 PR, Tragkraft V = 1230 kg (2,5) H = 1520 kg (3,75), V/max. 120 km/h, Spur unverändert
- §) Ausrüstung : Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
 Safenwil, 11.2.1976

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen
(Fahrgestell)

L E Y L A N D

Sherpa 250

CH 3493 05

Z U S A T Z K A R T E . I .

Nachtrag vom 24. Januar 1978 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 37,7 km/h, M2, iA 4,8, 78,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 4,8, 78,5 dB/A

Nahfeld : 89 dB/A bei 5000 U/min
90 dB/A bei 5000 U/min