

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Lastwagen (Fahrgestell)

M A N

19.320 F

CH 3524 48

Hersteller M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Würzburg AG, Werk München (FRG)

Erkennungsmerkmale "19.320" auf beiden Türen. - "19.320 F" auf Hersteller-Plakette.

"222 ...." = Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts im Türfalz

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen "D 2530 MF" rechts vorn seitlich auf Block, hinter Wasserpumpe

Hauptimporteur ALFA7, AG für Fahrzeuge, Fernstrasse 33, 8052 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug 222 0099 0066 Unveränderliche Zeichen im Typencode "19.320 F"

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch mit hydr. Unterstützung  
 Getriebe mechanisch  
 Anzahl Gänge \*) Achsantrieb HR/Diff./Sp.auf HR  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, 1P, stufenlos lastabhängig  
Premskraftregler auf HR; Prüfanschlässe und Frost-  
schutzapparat vorhanden  
 Hilfsbremse Feierspeicher abstufbar auf HR, Betriebsdruck aus  
sep. Behälter, Notkassenvorrichtung aus HA-Kreis, mech.  
 feststellbremse Lösevorrichtung = Spindel auf Zylinder  
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar  
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampen

**MOTOR**

Marke	M A N	Typ	D 2530 MF
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	10
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	15951	Steuer-PS	81,24
Leistungs-PS	320	bei U/min	2500
Lärm	86 dB/A	bei U/min	2750
Schalldämpfer	1 Torf 760 x 300 x 250		*)
Abgasprüfung	Richtmaß = 4,0		
Entstörung	-		

**KAROSSERIE**

Frontlenkerkabine  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph + 72  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links, rechts  
 Unterlegkeil 1/375x200x210 Zugvorrichtung rach Wunsch  
 Diebstahlsicherung -

**GEWICHTE §)**

	vorn	hinten	total
Leergewicht			
Nutzlast			
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	6500	13000	19000
Reifenarüse	12,00 R 20	12,00 R 20	(Varianten
Ply / atü	18 / 7,5	18 / 8,5	vgl. Ferner-
Tragkraft	6600	13000	kann n)
für V-max	100 km/h	100 km/h	

Anzahl Plätze t 3 v 3 M - h -**MASSSE §)**

	innen	ausser			
Länge		8120	Achsabstände	5000	/ **)
Breite		2500			/
Höhe		2860	Spurweite	v 2160	h 1800
Ueterhang	s	-	Spurweiten	v	-
	v	1520		h	-
	h	1900	Spurkreis	l 17,3	r 17,7

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast querlast	
Garantierte Anhängelast langlastlast	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	38000
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	88,8 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

<u>AUSBAUELEMENTE</u>	§)
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	
Bremslichter	SI (E)                      Schlusslichter R (E)
Richtungsblinker	v                      vord. s 4 (E)                      h 2a (E)
Rückstrahler	v                      s §)                      h I (E)
Markierlichter	v A (E)                      s -                      h VL CH 1 2204 02
Lichtupe	auf CR                      Kontroll-Nr. Fel. links komb.
Scheibenwischer	3 Blätter                      mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON ETP 4D                      (98 ) dB/A
	( ) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	M A N 19,300 F		
Typenscheinnummer	CH	3524 48	
Karosserie			
Plätze total	3	vord.	3
Leergewicht	lt. Waarschein	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-F5	81,24
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	15951

BEMERKUNGEN, ANMERKUNGEN, ANFORDERUNGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 2:

- \* Getriebe : ZF 5K-110 GP = 4x2 + 1 Kriechgang = 9 Gänge oder auf Wunsch FULLER RTO-9513 = 4x2 + 2. Gruppe mit Halbgingen + 1 Kriechgang = 13 Gänge
- \*\* Achsabstände : 3500 / 3800 / 4500 / 4800 / 5800 mm
- + Lärmhinderung : Motorverschalung mit Schaumgummimatten ausgekleidet
- Reifenvariante : 11.00 R 20 16 FR / Tragkraft v= 6760 (8,0) h= 12000 (8,0) / V-max. 80 km/h
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Bremsversuche und Anfahrversuche mit 19000 kp geprüft
- Eintrag im Fahrzeugausweis:
- Freitafel > 2,3 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

↙ Schlieren, 7.1./7.2.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Lastwagen  
(Fahrgestell)

M A N

1 9 . 3 2 0 F

CH 3524 48

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.8.76./Sta

Ausführung Breite 2300 mm (Vorderachse V 7-55 L)

Betriebsbremse : VA= druckluft-hydraulisch, HA= Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken,  
auf alle Räder, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf  
Hinterräder.

Masse : Breite = 2300 mm (Bereifung 11.00 - 20)  
Spur vorn = 2000 mm  
Spur hinten = 1715 mm

Garantie : Vorderachse = 6000 kg

Ausrüstung a.W. : Fernlicht = 2/ HR (E)  
Abblendlicht = 2/ HC (E) die äusseren  
Standlicht = 2/ A (E) in HC

Zürich, 6.8.76.