

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	MERK - PULLAX	P 6 0	CH 3539 01
Hersteller	MERK-PULLAX AG, 8953 Dietikon		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "P 60"		
	vor Fahrgestellnummer -		
Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts im Fussraum auf Verschalung		
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte, hinten auf Fahrgestell-Traverse		
Motor kennzeichen	"616,918" links, hinten seitlich auf Motorblock, vor Motornummer		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	4005		

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Lenkung	mechanisch nichtsynchr., Zusatzgetr. Strasse/Gel.		
Getriebe	8		
Anzahl Gänge	Achsantneb Allrad, H-ausschaltbar		
Betriebsbremse	VA=druckluft-hydraulisch, HA=Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf VR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanometer, Niveauekontrolle mit Kontrolllampe		

Motor	MERCEDES-BENZ	Typ	CM 616
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	90,9	Hub	92,4
Bohrung	2397	Steuer-PS	12,21
Hubraum	46 (DIN)	bei U/min	3600
Leistungs-kW	75,0	dB/A bei U/min	2700
Lärm-Standmessung	1 Topf 600 x Ø 170 mm	Schalldämpfer	
Abgasprüfung	Becharach 5,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	=
Sicherheitsgurten	v =	h =	=
Unterlegkeil	285x150x170 mm	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2	v 2	M h
Masse §)	innen	ausser	
Länge		§)	Achsabstand 2200 bis 2900
Breite		§)	Doppelachse v h
Höhe		§)	Spurweite v 1400 h 1400
Ueberhang	v 1330	h	Spurweite v h
	h	§)	v h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø l 10600 r 10200		

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	laut Waagschein *)		
Nutzlast	je nach Fahrzeug		
Gesamtgewicht	3000	3500	6500
Fabnrgarantie	12,5 - 18 MPT	12,5 - 18 MPT	
Reifengrösse	8 / 2,5	8 / 2,5	
Ply / bar	3795	3795	
Tragkraft	40	40	
für V max	9 x 18	9 x 18	
Felgen	mech. Getriebe autom. Getriebe		
Gac Anhängelast gebremst/ungebremst	10000 / 3000		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40		km/h
gemessen	31,0 km/h bei U/min 3800	Motor	Zapfwelle

(mit Achsabstand 2800 mm)

EX

Ausrüstung §)			
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	Sl	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Befestigung	1 separat		
Scheibenwischer	2 Blatt		
Wärmvorrichtungen	BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	MERK - PULLAX P 60		
Typenscheinnummer	CH	3539 01	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	12.21
Gesamtgewicht	6500	Hubraum	2297

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

* Leergewicht E1 : Minimales Adhäsionsgewicht 1440 kg.

§) Masse, Gewichte sowie Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

118 - Geschwindigkeit maximal 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 31) Lastwagen Camion	B Fabrikmarke Marque de fabrique MARK-PULLAX	C Typ Modell Type Modèle P 6 0	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3539 01
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
OM 616	m8	17,23	84,0	75,0 2700	ac)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: OM 616

	0			P			0			
Einspritzpumpe	k=	bei/ä	min-1	k=	bei/ä	min-1	b=	4,00	bei/ä	3420 min-1
Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,60	"	2520 "
BOSCH	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,60	"	2400 "
	BACHARACH = 5,0									

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/ä	min-1	k=	bei/ä	min-1	b=	bei/ä	min-1	
Einspritzpumpe	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	
Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	
	BACHARACH =									

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 22.03.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation