

# ZUSATZKARTE

Lieferwagen  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
MERCEDES-BENZ

L 408 G (GA)/.. \*)  
Doppelkabine - Benzin

Typenschein-Nummer  
CH 3540 02

ERKENNUNGSMERKMALE "L 408 G (GA)/.." \*) auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine vor Türe

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts, vorn auf Längsträger + auf Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen Links, hinten auf Plakette ("115"....)

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur Mercedes-Benz AG, Schlieren

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb Hinterräder

Lenkung links od. rechts Front Lenkhilfe

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken

Hilfsbremse mech. IB. Gestänge Dauerbremse a.W. Staudruck

Stellbremse Kabel, auf HR Anhängerbr.

Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4

Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind. 83-97 km/h

**KAROSSERIEFORM** Doppelkabine Anz. Türen 2

Schiebedach

Anz. Plätze: TOTAL 8; vorn 3; Mitte   ; hinten 5; Stehplätze

**MOTOR** Bauart Reihe Takte 4

Marke MERCEDES Treibstoff B

Typ M 115

Lage vorn Anz. Zyl. 4

Bohrung 87 Hub 92,4

Hubraum 2197 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 11,19

Leist.-PS 85 (DIN) bei 5000 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 85 dB (B) bei 5000 U/min

Lärmdämpfung 1 Topf 620 x 150 Ø

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1720H 1492  
(\*) Spurkreis 11,3(9,9) 11,3(9,9)

Achsabstand 3500 od. 2950

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 5860 (4920)

Breite 2100

Höhe 2330 (2280)

Ueberhang V   

H 1550 (1175)

S   

**GEWICHTE** Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht je nach Aufbau

Nutzlast je nach Aufbau

Total 3500

Fabrik-Garantie 1550 \*) 2700 3500

Reifen-Dimens. 6.00-16 8 Ply

Tragkraft p. Achse 1550(4.5) 3100(4.5)

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht 5600 kg

( ) = Abmessungen mit Radstand 2950 mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA E 1 Lichtlupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht 2/Duplo, asymm. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) B

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/neben Blinker Rückstrahler 2/separat Ø 100

Stoplicht 2/neben Schlussl. Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr.-Bel 3 f. langes Sch. Schildform KLEINER/Langformat

Rückspiegel 2/aussen Kabine Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seittl. \_\_\_\_\_ hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 408G(GA) :  
mit Doppel-Kabine

Typenschein-Nummer CH 3540 02

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 8 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B  
PS 11 19

Nutzlast je nach Fz. Hubraum 2107

Gesamtgew. 3500 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Modelle: L 408 G (GA)/29 = Radstand 2950 mm Bis Fahrgestell-Nr. 001.293 :  
L 408 G (GA)/35 = Radstand 3500 mm Hersteller-Garantie f. Vorderachse = 1350 kg
- Merkmale: Vorziffer zu Chassis-Nr. 309 0 ...-12 = Linkslenkung  
309 0 ...-22 = Rechtslenkung

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ersetzt TS CH 3540 02 v. 21.2.69  
Typbezeichnung, Reifentragkraft

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 23.5.67

(28.5.68)(21.2.69)(25.9.69)

Die Prüfungskommission

Lieferwagen  
(Fahrgestell)

MERCEDES - BENZ

L 408 G (GA) /.. \*)  
Doppelkabine - Benzin

CH 3540 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 18.7.73 in Schlieren

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, Vacuum-Unterstützung auf alle Räder

Kreisausfallwarnung : Schwimmer in Bremsflüssigkeitsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett

Motorlärm : 82 dB/A bei 5000 U/min

Abgasmessung : 1,0 % CO Entstörprüfung: A+2

Beleuchtung

Fernlicht	: CR (E)	Abblendlicht	: CR (E)
Standlicht	: A (E) in CR	Rückstrahler	: I (E)
Schlusslicht	: R-S1 (E)	Stoplicht	: R-S1 (E)
Richtungsblinker vorne	: 1 (E)	hinten	: 2a (E)
Warnblinkanlage	: vorhanden		
Warnvorrichtung	: HELLA 001 779	Schalldruck	: 99 dB/A
Kennzeichenschild	: Einheitsformat		