

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 408 G(GA)/29 Benzin Kasten-Innenhöhe 1600 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3540 16</u>
--	-------------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "L 408 G (GA) /29" auf Hersteller-Plakette, rechts, innen beim Einstieg

"CH 309.0.-13" = Linkslenkung) Vorziffer zu Chassis-Nr.
-23" = Rechtslenkung)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "115" ... links seitlich auf Block
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken</u> Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____ Stellbremse <u>mech. TB, HR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>87-99</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>M 115</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u> Leist.-PS <u>85</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>5000</u> U/min Lärmdämpfung <u>620</u> ∅ <u>150</u> <u>1 Topf</u>
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1720</u> H <u>1492</u>
	Spurkreis L <u>9,9</u> R <u>9,9</u>
Achsabstand	<u>2950</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5040</u> <u>3080</u>
Breite	<u>2100</u> <u>1660</u>
Höhe	<u>2400</u> <u>1600</u>
Ueberhang V	<u>720</u>
H	<u>1370</u>
S	<u>1200</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1120</u>	_____	<u>1045</u>	<u>2165</u>
Nutzlast	<u>200</u>	_____	<u>1135</u>	<u>1335</u>
Total	<u>1320</u>	_____	<u>2180</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1550</u> *)	_____	<u>2700</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00-16 8PR</u>	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1550</u> (<u>4.5</u>)	<u>3100</u> (<u>4.5</u>)	_____	_____
	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____
Fabrikgar. max.	_____	_____	<u>5600</u>	kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA E1 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Duplo,asymm. Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) B
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat
 Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform KREISFÖRMIG/Langformat
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/
 Vorn orange seittl. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ
L 408 G(GA)/29
 Typenschein-Nummer CH 3540 16
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 2165 Treibstoff B
 PS 11,19
 Nutzlast 1335 Hubraum 2197
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

*) Bis Fahrgestell-Nr. 001.293 : Hersteller-Garantie für Vorderachse = 1350 kg

Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz erforderlich.

Ersetzt TS CH 3540 16 vom 21.3.69
 Typbezeichnung-Lastverteilung-Reifentragkraft

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 6. 3.68 (21.3.69)
Bern, 25. 9.69

Die Prüfungskommission

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

L 408 G(GA)/29 - Benzin
Kasten-Innenhöhe 1600 mm

CH 3540 16

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 18.7.73 in Schlieren

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, Vacuum-Unterstützung auf alle Räder

Kreisausfallwarnung : Schwimmer in Bremsflüssigkeitsbehälter mit Kontrollampe am Armaturenbrett

Motorlärm : 82 dB/A bei 5000 U/min

Abgasmessung : 1,0 % CO Entstörprüfung: A+2

Beleuchtung

Fernlicht	: CR (E)	Abblendlicht	: CR (E)
Standlicht	: A (E) in CR	Rückstrahler	: I (E)
Schlusslicht	: R-S1 (E)	Stoplicht	: R-S1 (E)
Richtungsblinker vorne	: 1 (E)	hinten	: 2a (E)
Warnblinkanlage	: vorhanden		
Warnvorrichtung	: HELLA 001 779	Schalldruck	: 99 dB/A
Nummernschild	: Einheitsformat		