

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 206 D Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3541 26
-----------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "206 D" beidseitig auf Türen  
 "L 206 D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
 "605 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock  
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM Kasten mit Fenster Anz. Türen 4 od. 5  
Schiebedach  
 Anz. Plätze : TOTAL 3 ; vorn 3\* ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

Kühlung Wasser  
 Lärm 82 dB (A) bei 4350 U/min  
 Lärmdämpfung 1 Topf 620 x Ø 150

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V 1372</u> H <u>1400</u>	
	Spurkreis <u>L 11,25</u> R <u>11,25</u>	Achsabstand <u>2400</u> / / /
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>985</u>		<u>500</u>	<u>1485</u> **)
Nutzlast	<u>315</u>		<u>455</u>	<u>770</u>
Total	<u>1300</u>		<u>955</u>	<u>2255</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>		<u>1300</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1300 (3,25)</u>		<u>1300 (3,25)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = <u>1200 kg</u>			
	ungebremst = <u>500 kg</u>			

Bereifungsvariante:  
175 R 14 C 6 PR 1400 (3,75)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 206 D

Typenschein-Nummer CH 3541 26

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1485 Treibstoff D

Nutzlast 770 PS 11,19

Gesamtgew. 2255 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

L 206 D  
Kasten mit Fenster  
Radst.2400mm 3 Plätze

CH 3541 26

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 4.10.76./PR

Ab Fahrgestell-Nr. 262 376 = neuer Motortyp 615.939