

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

Fabrikmarke
MERCEDES - BENZ

L 206 D
Kasten mit Fenster
Radstand 2400 mm
mit Längsbänken

Typenschein-Nummer
CH 3542 09

ERKENNUNGSMERKMALE

"206 D" beidseitig auf Türen
"L 206 D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"605 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger
Hilfsbremse mech., IB, auf [Bremskraftregler auf HR
Stellbremse Vorderräder Anhängerbr. -
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 108 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke DAIMLER-BENZ Treibstoff D
Typ 615.917
Lage vorn Anz. Zyl. 4
Bohrung 87 Hub 92,4
Hubraum 2197 cm³ Steuer-PS 11,19
Leist.-PS 60 (DIN) bei 4200 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 82 dB (A) bei 4350 U/min
Lärmdämpfung 1 Topf 620 x Ø 150

KAROSSERIEFORM Kasten mit Fenster Anz. Türen 4 od. 5
- Schiebedach -
Anz. Plätze: TOTAL 14; vorn 2; Mitte -; hinten 12; Stehplätze -

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	
	Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>	
Achsabstand	<u>2400</u> / () / () / ()	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>800</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>985</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1525</u> (*)
Nutzlast	<u>305</u>	<u>-</u>	<u>670</u>	<u>975</u>
Total	<u>1290</u>	<u>-</u>	<u>1210</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1300</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1300</u> (3,25)	<u>-</u>	<u>1300</u> (3,25)	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			
Bereifungsvariante:	<u>175 R 14 C = 1400 (3,75)</u>			

AUSFÜHRUNG

§)

Elektr. Anlage 12 V

CR (E)

Lichtupe vorhanden

CR (E)

Standlicht A (E) in CR

Abblendlicht

Marierlicht

HELLA 001 779

Nebellampen

Lautstärke 94 (dB) A

Wartvorrichtung

elektrisch (2-Stufen)

Waschanlage vorhanden

Scheibenwischer

R - SI (E)

Rücksehtaler

Schüsselicht

R - SI (E)

Rückabblampen

Su-pucht

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte

Schildform

Hochformat/Langformat

Rückspiegel

2/beidseitig

Geschw.-Messger km/h

Richtungsblinker

Anordnung II

hinten

2a (E)

Vorm-seitl.: 4 (E) seitl.

Arbeitslampen

Warnblinkanlage

BEWERTUNGEN, VERÄNDERUNGEN UND AUFLAGEN: Fahrzeugstell-Nr. des geprüften Kz. = Prototyp

* Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 206 D

Typenschein-Nummer CH 3542 09

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze: Total

14

(Vorn) 2

Leergewicht

1525

Treibstoff D

11,19

Nutzlast

975

Hydraum PS

2197

Gesamtgew.

2500

Anhängelast

Gew. des Zuges

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

L 206 D

CH 3542 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 4.10.76./PR

Ab Fahrgestell-Nr. 262 376 = neuer Motortyp 615.939