

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer
CH 3542 20

Lieferwagen
Fabrikmarke
MERCEDES - BENZ

L 306 DC
Kasten mit Fenster
Radstand 2940 mm
mit Längsbänken

ERKENNUNGSMERKMALE
"306 D" beidseitig auf Türen
"L 306DC" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"606 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger
Hilfsbremse mech., IB, auf [Bremskraftregler auf HR
Stellbremse Vorderräder Anhängerbr. -
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 95 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke DAIMLER-BENZ Treibstoff D
Typ 615.917
Lage vorn Anz. Zyl. 4
Bohrung 87 Hub 92,4
Hubraum 2197 cm³ Steuer-PS 11,19
Leist.-PS 60 (DIN) bei 4200 U/min

KAROSSERIEFORM Kasten mit Fenster Anz. Türen 4 od. 5
Schiebedach -
Anz. Plätze: TOTAL 19; vorn 3*; Mitte -; hinten 16; Stehplätze -

Kühlung Wasser
Lärm 82 dB (A) bei 4350 U/min
Lärmdämpfung 1 Topf 620 x Ø 150

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>13,10R</u> <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / (/) / (/)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>970</u>	<u>860</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1065</u>		<u>640</u>	<u>1705</u> (**)
Nutzlast	<u>615</u>		<u>1180</u>	<u>1795</u>
Total	<u>1680</u>		<u>1820</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>		<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C od. 6.70-15 10PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000</u> (5,25)		<u>2000</u> (5,25)	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			

ANFORDERUNG

§)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E)

Leuchtlampe vorhanden

Abblendlicht CR (E)

Standlicht A (E) in CR

Markierlicht -

Nebellampen -

HEILA 001 779

Lautstärke 94 (dB) A

Wärmeverrichtung elektrisch (2-Stufen) vorhanden

Waschanlage vorhanden

Scheibenwischer R - SI (E)

Rückkehrer I (E)

Schlosslicht R - SI (E)

Rückfahrleuchten -

Keinparklicht 3/Mitte

Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig

Geschw.-Messler km/h

Richtungsblinker Anordnung II

hinten 2a (E)

Vorn-seitl.: 4 (E) sein

Arbeitslampen vorhanden

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ T 306 DC

Typenschein-Nummer CH 3542 20

Karosserielform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 19

(Vorn) 3

Leergewicht 1705

Treibstoff D

Nutzlast 1795

Hubraum 2197

Gesamtlgw. 3500

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN UND AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des gepulften Fz. = Prototyp

*) Kommissionenscheid : Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig

**) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (R) nach Anordnung II BAV zulässig

Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

L 306 DC
Kasten mit Fenster
Radstand 2940 mm

CH 3542 20

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 24.7.74 - Sta

Auf Wunsch lieferbar mit 5 zusätzlichen Mittelsitzen; Anzahl Plätze = 24