

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3542 22

Lieferwagen

Fabrikmarke
MERCEDES - BENZ

L 307 C
Kasten mit Fenster
Radstand 2940 mm
mit Längsbänken

ERKENNUNGSMERKMALE

"307" beidseitig auf Türen
"L 307 C" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"606 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte	<u>4</u>	
Lenkung	<u>links</u> oder rechts	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>BLMC</u>	Treibstoff	<u>B</u>		
Betriebsbremse	<u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>18V/648E (A 70)</u>				
Hilfsbremse	<u>mech. IB, auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>4</u>		
Stellbremse	<u>Vorderräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>80,26</u>	Hub	<u>88,9</u>		
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum	<u>1798</u>	cm ³	Steuer-PS	<u>9,15</u>	
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist.-PS	<u>70</u>	(DIN)	bei <u>4800</u>	U/min	
Höchstgeschwind.	<u>108 km/h</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>				
KAROSSERIEFORM	<u>Kasten mit Fenster</u>		Anz. Türen	<u>4 od. 5</u>	Lärm	<u>81</u>	dB (A) bei	<u>4800</u>	U/min
	Schiebedach			<u>-</u>	Lärmdämpfung	<u>1</u>	Topf	<u>495x150</u> oder	
Anz. Plätze	TOTAL <u>19</u>	vorn <u>3*</u>	Mitte	<u>-</u>	hinten	<u>16</u>	Stabplätze	<u>-</u>	
								<u>480x150</u>	

ABMESSUNGEN

Spurweite V 1372H 1400
Spurkreis L 13,1R 13,10

Achsabstand 2940 / / / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Verhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>970</u>	<u>860</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>995</u>	<u>-</u>	<u>650</u>	<u>1645 **)</u>
Nutzlast	<u>630</u>	<u>-</u>	<u>1225</u>	<u>1855</u>
Total	<u>1625</u>	<u>-</u>	<u>1875</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C od. 6.70-15 C 10PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = <u>1200 kg</u>			
	ungebremst = <u>500 kg</u>			

ANFORDERUNG §)

Fernlicht	CR (E)	vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standardlicht A (E) in CR
Markierlicht	-	Nebellampen -
Warmvorrichtung	HELLA 001 779	Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer	elektrisch (2-Stufen)	Wachsanlage vorhanden
Schneeficht	R - SI (E)	Rückstreifler I (E)
Stuplicht	R - SI (E)	Rückfahrleuchten -
Kontroll-Nr.-Bel.	3/Mitte	Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel	2/beidseitig	Geschw.-Messler km/h
Richtungsblinker	Anordnung II	
Vorn-seitl.: 4 (E) sein	-	hinten 2a (E)
Wahlkanäle	vorhanden	Arbeitslampen -
Kohlenmonoxymessung:	geprüft nach ECE 15	
Entstörung	: ECE 10	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen	
Marke & Typ	MERCEDES-BENZ T 307 C	
Typenschein-Nummer	CH	3542 22
Karosserieform	Kasten mit Fenster	
Plätze: Total	19	(Vorn) 3
Leergewicht	1645	Treibstoff B
PS	1855	9,15
Nutzlast	5500	Hubraum 1798
Gesamtlsgew.		Anhängelast
Gew. des Zuges		

HEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN UND AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Kommissionärsentscheid: Mittelstz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig

**) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (B) nach Anordnung II BAV zulässig

Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

L 307 C
Kasten mit Fenster
Radstand 2940 mm

CH 3542 22

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 24.7.74 - Sta

Auf Wunsch lieferbar mit 5 zusätzlichen Mittelsitzen; Anzahl Plätze = 24

(Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 606.245-13-200371)