

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	MERCEDES - BENZ	1 7 1 9 K		CH 3542 33

Hersteller	DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D)			
Erkennungsmerkmale	"1719" beidseitig auf Türe, "1719 K" auf Hersteller-Plakette.			
Herstellerplakette	"387.034-....." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "CH" vor Fahrgestell-Nr.: nur am Fahrgestell			
Fahrgestellnummer	rechts, beim Einstieg			
Motor kennzeichen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderwand			
Hauptimporteur	"OM 401.1" links, hinten seitlich oben am Motorblock			
Geprüftes Fahrzeug	MERBAG AG., Zürcherstrasse 109, 8052 Schlieren / ZH		Unveränderliche Zeichen im Typencode 387.034-.....	

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch Lenkhilfe: hydraulisch
Getriebe	mech. synchronisiert / a. Wunsch mit Vorschaltgruppe
Anzahl Gänge	6 od. 6x2 Achsantrieb HR *)
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR, Prüfanschlässe und Frostschutzapparat vorhanden
Hilfsbremse	Federspeicher abstuftbar, wirkend auf HR, Betriebsdruck auf separatem Behälter **)
Feststellbremse	Federspeicher, wirkend auf HR
Dauerbremse	Staudruck nicht abstuftbar
2-Kreis-Kontrolle	Kontrollampe

MOTOR			
Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 401.1
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	9567	Steuer-PS	48,72
Leistungs-PS	192 DIN	bei U/min	2500
Lärm	85 dB/A	bei U/min	2500
Schalldämpfer	1 Topf 1400 x 300 x 180 mm		
Abgasprüfung	Rachrach 2,5		
Entstörung	-		

KAROSSERIE	
Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	Rückspiegel links + rechts
Unterlegkeil	**) Zugvorrichtung auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-

Anzahl Plätze	t 2 od. 3 v 2 od. 3	M	-	h	-
MASSE (**)	innen	aussen			
Länge	6450	Achsabstände	3800		
Breite	2300				
Höhe	2700	Spurweite	v 1990	h 1750	
Ueberhang	s -	Spurweiten	v -		
	v 1400				
	h 1250	Spurkreis	l 14,30	r 14,20	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					
Auf Wunsch: Breite 2500 mm Spurweite v = 1990 mm / h = 1800 mm					

GEWICHTE (***)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	6500	10500	16500
Reifengrösse	10,00 R 20	10,00 R 20	(Varianten
Ply / atü	- / 7,5	- / 7,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6240	11240	
für V max	80 km/h	80 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	32000
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	103 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSFÜHRUNG ***

CR (B)	Fernlichter
-	Zusatz-Fernlichter
CR (E)	Abblendlichter
A (B)	Standlichter
-	Nebellichter
R-SI (E)	Bremslichter
s 5 (B)	Richtungsblinker
s -	Rückstrahler
s -	Markierlichter
v A (B)	Markierlichter
auf Fernlicht	Lichttupe
Kontroll-Nr. Bel.komb. Schlüssel	Scheibenwischer
2 Blatt	Warnvorrichtungen
HELLA 002 625	
mit/ohne Waschanlage	
() dB/A	
() dB/A	
() dB/A	

ANGABEN MIT DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahr-	Lastwagen
zeuges	
Marke und Typ	MERCEDES - BENZ 1719 K
Typenschein-	nummer
	CH 3542 33
Karosserie	
Plätze total	2 od. 3 vorn
2 od. 3	
Leergewicht	lt. Waagschein
	Treibstoff
	D
Nutzlast	je nach Fz.
	Steuer-PS
	48,72
Gesamtgewicht	16000
	Hubraum
	9567

BEWERTUNGEN, ÄNDERUNGEN, ABFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

* Differential-Sperre

: HA, elektrisch-pneumatisch schaltbar

** Notbremsrichtung

: VA-Kreis oder HA-Kreis! Pflöbierung nicht erforderlich (Knopf selbstsperrend).

Mechanische Lösevorrichtung; Spindel an Bremszylinder.

***) Unterlegkeil, Masse, Gewichte und Ausstattung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter an Dachkante müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Riefenvarianze

: 11.00 R 20, Radial, V = 6500 kp bei 8,0 atu / H = 11500 kp bei 8,0 atu, Max. 100 km/h

Druckluftbläss-Geräusch

: Gummischlauch an Druckregler 200 x Ø 20 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Bei Fahrzeubreite über 2300 mm, Breitenabel > 2,3 m erforderlich

Lastwagen
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

1719 K

CH 3542 33

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 10.12.74 - Ck

Ab Fahrgestellnummer 949'385 mit verstärkter Hinterachse ausgerüstet.
Garantierte Tragkraft 13'000 kg

Nachtrag vom 23. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 83 dB/A bei 2500 U/min;
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Lärmdämpfung : seitliche Abdeckung der Radausschnitte mit Schaumgummimatten (50 mm) ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 2,5