

Art des Fahrzeuges: Lieferwagen
 Fabrikmarke: MERCEDES-BENZ
 Typ: 207 D (601 DKB 25 bzw 601 D 25) (Achsabstand 3050 / 3 Plätze)
 Typschein-Nummer: CH 3542 82

ZUSATZKARTE

Hersteller: DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)
 Erkennungsmarkmale: auf Hersteller-Plakette "601 DKB 25" bzw "601 D 25" vor Fahrgestell-Nummer "6013.1..."
 Horstellerplakette: rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer: rechts, im Einstieg
 Motorkennzeichen: "616...-.." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
 Hauptimporteur: MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH
 Geprüftes Fahrzeug: Prototyp
 Unveränderliche Zeichen im Typencode: siehe Erkennungsmerkmale

Fahrgestell
 Anzahl Achsen: 2 Anzahl Räder: 4
 Lenkung: mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe: mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge: 4 Achsantrieb: HR
 Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH - h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse: 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse: mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse: Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe
 2-Kreis-Kontrolle:

Motor
 Marke: MERCEDES-BENZ Typ: 616...-..
 Bauart: Reihe Takte: 4
 Treibstoff: D Lage: vorn
 Kühlung: Wasser Anzahl Zylinder: 4
 Bohrung: 91,0 Hub: 92,4
 Hubraum: 2404 Steuer-PS: 12,24
 Leistungs-PS: 65 (48kw) DIN bei U/min: 4200
 Lärm: 103 dB/A bei 4800 U/min. (Nahfeldwert)
 Schalldämpfer: 1 Topf, 620 x ø 170
 Abgasprüfung: Bacharach 6,5 / Bosch-Sz. 2,0 (45 %) ~~45~~
 Entstörung: -

Karosserie
 Kasten mit/ohne Fenster: -
 Anzahl Türen: 2-4 + 1 h
 Sicherheitsgurten: Ar4(E) B (E) Mittelspiegel
 Unterlegkeil: - Zugvorrichtung: *)
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Anzahl Plätze: i 3 v 3 M h
 Masse: innen aussen
 Länge: 2820 4755 Achsabstand: 3050 /
 Breite: 1680 1975 Doppelachse: v h
 Höhe: 1550/1830 2235/2520 Spurweite: v h 1600 h 1610
 Ueberhang: s. Spurweite: v h
 h 850 985 Spurbereich: l 10400 r 10400
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile:

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht: 935 710 1645
 Nutzlast: 290 615 905
 Gesamtgewicht: 1225 1325 2550
 Fabrikgarantie: 2550
 Reifengröße: 175 R 14 C 175 R 14 C (Varianten
 Ply / bar: 6 / 3,75 6 / 3,75 vgl. Bemer-
 Tragkraft: 1400 1400 kungen):
 für V max: 120 km/h 120 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst: *) 1500
 Garantierte Anhängelast ungebremst: 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht:
 Geprüfte Anhängelast: 850
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 110 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen: km/h

165 R 14 C 8 PR, v = 1400 (3,25) n = 1680 (4,50), Vmax 120 km/h
 205 R 14 C 8 PR, 1700 (3,25) 2030 (4,50) 120 km/h
 215 R 14 C 8 PR, 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h
 keine Spurveränderung

Heißenvarianten

*) Antriebstrieb
 nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIMLER-BENZ, Typ 601 A"

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Ausführung	CR	oder	HCR	(E)
Femlicher	CR	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	CR	oder	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)	In CR/HCR	
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	1	(E)		
Rückstrahler	A	s	n	2a (E)
Marktlichter	A	s	n	1 (E)
Zusätzliche Lichter	-	-	-	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-	-	-	-
Scheibenwischer	-	-	-	-
Warmvorrichtungen	-	-	-	-
2/ Blatt	mit Waschanlage			
Heiße	ei 20005			
oder andere gemässe	Homologationsblätter			
Gepulfte Modelle				
Angaben für den Fahrzeugausweis				
Art des Fahrzeuges	Lieferwagen			
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 207 D			
Typenscheinnummer	CH 3542 82			
Kassenscheine				
Kassenscheine	Kasten mit/ohne Fenster			
Plätze	total 3 vom			
Leergewicht	1645			
Nutzlast	905			
Gesamtweggewicht	2550			
Treibstoff	Hubraum			
Steuer-PS	12,24			
	2404			

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB25/601D25)
Achsabstand 3050 /3 Pl.

CH 3542 82

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.10.1979 /Ba

Getriebe : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen Getriebe

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A
50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A