

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>MERCEDES-BENZ</b>	Typ <b>2 0 7 D (601 DKB 28 bzw 601 D 28) (Achsabstand 3050 / 3 Plätze)</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 3542 86</b>
--	-------------------------------------	---	---

# ZUSATZKARTE

Hersteller **DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)**  
 Erkennungsmerkmale **auf Hersteller-Plakette "601 DKB 28" bzw. "601 D 28"**  
**vor Fahrgestell-Nummer "6013.6.."**  
 Herstellerplakette **rechts, im Einstieg**  
 Fahrgestellnummer **rechts, im Einstieg**  
 Motorkennzeichen **"616...-..." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block**  
 Hauptimporteur **MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH**  
 Geprüftes Fahrzeug **Prototyp**

Unveränderliche Zeichen im Typencode siehe Erkennungsmerkmale

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR

Betriebabrems hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH - h-IB,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

**Motor**

Marke MERCEDES-BENZ Typ 616...-...

Reihe Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 91,0 Hub 92,4

Hubraum 2404 Steuer-PS 12,24

Leistungs-PS 65 (48kW) DIN bei U/min 4200

Lärm 103 dB/A bei 4800 U/min. (Nahfeldwert)

Schalldämpfer 1 Topf, 620 x ø 170

Abgasprüfung Bacharach 6,5 / Bosch-Sz. 2,0 (45 %)

Entstörung -

**Karosserie**

Anzahl Türen 2-4 + 1 h Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten Ar4(E) B (E) Mitte Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeit Lenkradschloss Zugvorrichtung - (\*)

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze 3 v 3 M h

**Masse**

	Innen	aussen	Achsabstand	3050	/
Länge	2820	4752			
Breite	1680	1975	Doppelachse	v	h
Höhe	1550/1830	2235/2520	Spurweite	v 1600	h 1610
Überhang	s		Spurweite	v	h
	v	720			
	h	850	Spurkreis	i 10400	r10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	940	725	1665
Nutzlast	330	805	1135
Gesamtgewicht	1270	1530	2800
Fabrikgarantie			2800
Reifengröße	185 R 14 C	185 R 14 C	(Varianten
Ply/bar	8 / 3,25	8 / 4,50	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1400	1680	
für V max	120	km/h	120

Garantierte Anhängelast gebremst \*) 1500

Garantierte Anhängelast ungebremst 750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 110 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausstattung

Femlichter

Abblendlichter

Standlichter

Schlusslichter

Bremslichter

Richtungsblinker

Rückleuchte

Markierlichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer

Warmerrichtungen

CR oder  
HCR (E)

CR oder  
HCR (E)

A (E)

R-SI (E)

R-SI (E)

1 (E)

h 2a (E)

h 1 (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

CR oder  
HCR (E)

CR oder  
HCR (E)

A (E)

R-SI (E)

R-SI (E)

1 (E)

h 2a (E)

h 1 (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Lieferwagen

MERCEDES-BENZ

207 D

Art des Fahrzeuges

Marke und Typ

Typschlüsselnummer

CH

3542 86

Karosserie

Kasten mit/ohne Fenster

Platze

total

3

vom

Leergewicht

1665

Treibstoff

D

12,24

Gesamtwicht

2800

Hubraum

2404

Bemerkungen, Änderungen, Anfragen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Anhängerbetrieb

nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIKLER-BENZ, Typ 601 A"

Reifenvarianten

205 R 14 C 8 PR, v= 1700 (3,25) r= 2030 (4,50), Vmax 120 km/h

215 R 14 C 8 PR,

1850 (3,25)

2210 (4,50)

120 km/h

keine Spurveränderung

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB28/601D28)  
Achsabstand 3050 /3 Pl.

CH 3542 86

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 30.10.1979 /Ba

Getriebe : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen Getriebe

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, 1A 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A  
50 km/h, A3, 1A 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A