

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

MERCEDES-BENZ

2 0 7 D (601 DKB 28 bzw 601 D 28)
(Achsabstand 3350 / 2 Plätze)

CH 3542 87

Hersteller

DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)

ZUSATZKARTE

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette "601 DKB 28" bzw "601 D 28"
vor Fahrgestell-Nummer "6013.7.."

Herstellerplakette

rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer

rechts, im Einstieg

Motorkennzeichen

"616...-.." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block

Hauptimporteur

MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode

siehe Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W., mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH - h-IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
stufenl., lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Karosserie

Kasten mit/ohne Fenster

Anzahl Türen

2-h + 1-h Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4(E) Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung - (*)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M h

Masse

Innen aussen

Länge

3270 5235 Achsabstand 3350 /

Breite

1680 1975 Doppelachse v h

Höhe

1550/1830 2240/2525 Spurweite v h 1600 h 1610

Uoberhang

s Spurweite v

v 720 h

h 1020 1165 Spurkreis l 11200 r 11000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

MERCEDES-BENZ

Typ

616...-..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

91,0

Hub

92,4

Hubraum

2404

Steuer-PS

12,24

Leistungs-PS

65 (48kW) DIN

bei U/min

4200

Lärm

103 dB/A bei 4800 U/min. (Nahfeldwert)

Schalldämpfer

1 Topf, 620 x ø 170

Abgasprüfung

Bacharach 6,5 / Bosch-Sz. 2,0 (45 %)

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

965

775

1740

Nutzlast

280

780

1060

Gesamtgewicht

1245

1555

2800

Fabrikgarantie

2800

Reifengrösse

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

8 / 3,25

8 / 4,50

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1400

1680

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

*)

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ansetzung

CR	oder	HCR	(B)
CR	oder	HCR	(B)
A	oder	in CR/HCR	(B)
R-SI	(B)		
R-SI	(B)		
1	(B)		
V	-	s	-
V	-	h	I (B)
V	-	h	-
V	-	s	-
-	-	h	-
-	-	h	-
-	-	h	-
2/ Blatt			
Helia #1 20005			
oder andere Gekochte Homologationsblätter			
Reparierte Modelle			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

***) Anhängerbetrieb**

nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIMLER-BENZ, Typ 601 A"

Beifahrervarianten

205 R 14 C 8 PR, v = 1700 (3,25) h = 2030 (4,50), v_{max} 120 km/h
 215 R 14 C 8 PR, 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h
 keine Spurveränderung

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 207 D
Typschleife	3542 87
Typschleife	CH
Karosserie	Kasten mit/ohne Fenster
Plätze	total 2 vom 2
Leergewicht	1740
Nutzlast	1060
Gesamtgewicht	2800
Treibstoff	Hubraum
Steuers	2404
D	12,24
2	

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB28/601D28)
Achsa**ab**stand 3350 /2 Pl.

CH 3542 87

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.10.1979 /Ba

Getriebe : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen Getriebe

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A
50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A