

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

MERCEDES-BENZ

3 0 7 D (602 DKB 32 bzw 602 D 32)
(Achsabstand 3050 / 2 Plätze)

CH 3542 89

ZUSATZKARTE

Hersteller
ErkennungsmerkmaleDAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)
auf Hersteller-Plakette "602 DKB 32" bzw "602 D 32"
vor Fahrgestell- Nummer "6023.1.."Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, im Einstieg
rechts, im Einstieg
"616...-.." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH
Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

siehe Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.w., mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH = h-IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke

MERCEDES-BENZ

Typ

616...-..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

91,0

Hub

92,4

Hubraum

2404

Steuer-PS

12,24

Leistungs-PS

65 (48kW) DIN

bei U/min

4200

Lärm

103 dB/A bei 4800 U/min. (Nahfeldwert)

Schalldämpfer

1 Topf, 620 x ø 170

Abgasprüfung

Bacharach 6,5 / Bosch-Sz. 2,0 (45 %)

Entstörung

Karosserie

Kasten mit/ohne Fenster

Anzahl Türen

2-4 + 1 h Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4(E) Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung - (*)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M h

Masse

innen aussen

Länge

2820 4755 Achsabstand 3050

Breite

1680 1975 Doppelachse v h

Höhe

1550/1830 2235/2520 Spurweite v h 1600 h 1610

Überhang

s Spurweite v

v 720 h

h 850 985 Spurkreis t 10400 r10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

955

750

1705

Nutzlast

360

1135

1495

Gesamtgewicht

1315

1885

3200

Fabrikgarantie

3200

Reitengrösse

205 R 14 C

205 R 14 C

(Varianten

Ply / ber

8 / 3,25

8 / 4,50

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1700

2030

kungen)

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

*)

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausstattung

Familienher

Abblendlichter

Standlichter

Schlosslichter

Bremslichter

Richtungsblinker

Rückstreifen

Markierlichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer

Warmvorrichtungen

CR oder HCR (E)

CR oder HCR (E)

A in CR/HCR (E)

R-SI (E)

R-SI (E)

1 (E)

h 2a (E)

h I (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

h - (E)

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Anhängerbetrieb

nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIMLER-BENZ, Typ 601 A"

Reifenvariante

215 R 14 C 8 PR, v= 1850 (3,25) h= 2210 (4,50), Vmax 120 km/h keine Spurveränderung

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges

Lieferwagen

Marke und Typ

MERCEDES-BENZ

307 D

Typenscheinnummer

3542 89

Karosserie

Kasten mit/ohne Fenster

Plätze

total 2

vom

Leergewicht

1705

Treibstoff

Nutzlast

1495

Steuer-PS

Gesamtgewicht

3200

Hubraum

2404

D

12,24

2

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 21.-25.3.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

307 D (602DKB32/602D32)
Achsabstand 3050 /2 Pl.

CH 3542 89

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.10.1979 /Ba

Getriebe : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen Getriebe

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, 1A 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A
50 km/h, A3, 1A 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A