

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke M O W A G	ZUSATZKARTE B 300/K6	Typenschein-Nummer CH <u>3563 01</u>
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"B 300/K6" als Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer,</u> <u>auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg.</u> <u>"300" beidseitig am Fahrzeug</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>links, vorn auf Längsträger.</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"225" links, seitlich vorn unten auf Block.</u> Hersteller <u>MOWAG, Motorwagenfabrik, Kreuzlingen</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydr.</u>		Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe</u>		Typ <u>225</u>	
Hilfsbremse) <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>---</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse) <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>---</u>		Bohrung <u>86,36</u> Hub <u>104,77</u>	
Getriebeart <u>mech. oder autom.</u> Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>3682</u> cm ³ Steuer-PS <u>18,75</u>	
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>a.W.</u> Höchstgeschwind. <u>125</u> km/h		Leist.-PS <u>127</u> (DIN) bei <u>3900</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Seitenfenster</u> Schiebedach <u>---</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3900</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>---</u> ; Stehplätze <u>---</u>		Lärmdämpfung <u>1/ 455x115x230</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1680</u> H <u>1620</u> Spurkreis L <u>12,2</u> R <u>12,7</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2770</u> / (/ /)		Leergewicht <u>920</u> <u>---</u> <u>740</u> <u>1660</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>295</u> <u>---</u> <u>1545</u> <u>1840</u>	
Länge <u>4480</u> <u>2350</u>		Total <u>1215</u> <u>---</u> <u>2285</u> <u>3500</u>	
Breite <u>2040</u> <u>1800</u>		Fabrik-Garantie <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>2010</u> <u>1350</u>		Reifen-Dimens. <u>8.00 - 16,5</u> <u>10 Ply</u> <u>---</u>	
Ueberhang V <u>680</u> <u>---</u>		Tragkraft p. Achse <u>1860</u> (4,5) <u>2400</u> (7,0) <u>---</u>	
H <u>1030</u> <u>850</u>		Gesamtzuggewicht <u>---</u> <u>4400</u> kg,	
S <u>---</u> <u>---</u>		mit Zughaken WIRZ, Typ 10	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Lichthupe ---
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Standlicht 2/ SAE IP 70
 Markierlicht 2/hinten seitlich Nebellampen ---
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ SAE STIAR 71 Rückstrahler 2/Swareflex K 1341
 Stoplicht 2/ SAE STIAR 71 Rückfahrlampen 2/sep. [+4 seitl.]
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links sep. Schildform Hochformat/XXX
 Rückspiegel 3/ beids.+innen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II + 2 vorn seitlich
 Vorn 2/ SAE IP 70 V-seitl. 2/ SAE API7 hinten 2/ SAE STIAR 71
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ MOWAG B 300/ K6
 Typenschein-Nummer CH 3563 01
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht 1660 Treibstoff B
 PS 18,75
 Nutzlast 1840 Hubraum 3682
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

Schutzvorrichtung hinter den Vordersitze erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 24.1.72

Die Prüfungskommission

Lieferwagen

M O W A G

B 3 0 0 / K 6

CH 3563 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Mai 1976 in Bern - Br

Aenderung der Motorleistung : 110 DIN-PS bei 3900 U/min.