

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke M O W A G	ZUSATZKARTE B 300/K8		Typenschein-Nummer CH 3563 02
ERKENNUNGSMERKMALE "B 300/K8" als Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer, auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg. "300" beidseitig am Fahrzeug				
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn auf Längsträger. Motorkennzeichen eingeschlagen ".318" links, vorn auf Motorblock. Hersteller <u>MOWAG, Motorwagenfabrik, Kreuzlingen</u>				
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>			MOTOR Bauart <u>V-8 90°</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydr.</u>			Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe</u>			Typ <u>..318</u>	
Hilfsbremse) <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>---</u>			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse) <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>---</u>			Bohrung <u>99,31</u> Hub <u>84,07</u>	
Getriebeart <u>mech. oder autom.</u> Anz. Gänge <u>3</u>			Hubraum <u>5209</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,53</u>	
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>a.W.</u> Höchstgeschwind. <u>125</u> km/h			Leist.-PS <u>177</u> (DIN) bei <u>4000</u> u/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>			Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>ohne Seitenfenster</u> Schiebedach <u>---</u>			Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> u/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>---</u> ; Stehplätze <u>---</u>			Lärmdämpfung <u>1/ 455x115x230</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1680</u> H <u>1620</u> Spurkreis L <u>12,3R</u> <u>12,7</u>			GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2770</u> / (/ /)			Leergewicht <u>920</u> <u>---</u> <u>795</u> <u>1715</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>			Nutzlast <u>290</u> <u>---</u> <u>1495</u> <u>1785</u>	
Länge <u>4480</u> <u>2350</u>			Total <u>1210</u> <u>---</u> <u>2290</u> <u>3500</u>	
Breite <u>2040</u> <u>1800</u>			Fabrik-Garantie <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>2010</u> <u>1350</u>			Reifen-Dimens. <u>8,00 - 16,5</u> <u>10 Ply</u> <u>---</u>	
Ueberhang V <u>680</u> <u>---</u>			Tragkraft p. Achse <u>1860</u> (4,5) <u>2400</u> (7,0) <u>---</u>	
H <u>1030</u> <u>850</u>			Gesamtzuggewicht <u>---</u> <u>4400</u> kg,	
S <u>---</u> <u>---</u>			Fabrikgar. max. <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u>	
			mit Zughaken <u>WIRZ, Typ 10</u>	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Lichtlupe ---Abblendlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Standlicht 2/ SAE IP 70Markierlicht 2/ hinten seitlich Nebellampen ---Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) AScheibenwischer 2/ elektr. (2-St.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ SAE STIAR 71 Rückstrahler 2/Swareflex K 1341Stoplicht 2/ SAE STIAR 71 Rückfahrlampen 2/sep. (+ 4 seitl.)Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links sep. Schildform Hochformat/LängsformatRückspiegel 3/ beids.+innen Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 4/ Anordnung II + 2 vorn seitlichVorn 2/ SAE IP 70 V-seitl. 2/ SAE API71 hinten 2/ SAE STIAR 71Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges LieferwagenMarke & Typ MOWAG B 300/ K8Typenschein-Nummer CH 3563 02Karosserieform KastenPlätze : Total 2 (Vorn) 2Leergewicht 1715 Treibstoff BNutzlast 1785 PS 26.53Gesamtgew. 3500 Hubraum 5209Anhängelast --- Gew. des Zuges ---**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

Schutzvorrichtung hinter den Vordersitzen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 24.1.72

Die Prüfungskommission

CK

Lieferwagen

M O W A G

B 3 0 0 / K 8

CH 3563 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Mai 1976 in Bern - Br

Aenderung der Motorleistung : 157 DIN-PS bei 4000 U/min.