

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3563 04

Art des Fahrzeuges

Lieferwagen

Fabrikmarke

M O W A G

B 300/L8

ERKENNUNGSMERKMALE

"B 300/L8" als Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer,
auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg.
"300" beidseitig am Fahrzeug

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn auf Längsträger.

Motorkennzeichen eingeschlagen "318" links, vorn auf Motorblock.

Hersteller MOWAG, Motorwagenfabrik, Kreuzlingen

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder

Lenkung links Lenkhilfe a.W. hydr.

Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe

Hilfsbremse) mech., IB, auf Dauerbremse --

Stellbremse) Hinterräder Anhängerbr. --

Getriebeart mech. oder autom. Anz. Gänge 3

Diff. Sperre a.W. Zughaken a.W. Höchstgeschwind. 125 km/h

MOTOR Bauart V-8 90° Takte 4

Marke CHRYSLER Treibstoff B

Typ 318

Lage vorn Anz. Zyl. 8

Bohrung 99,31 Hub 84,07

Hubraum 5209 cm³ Steuer-PS 26,53

Leist.-PS 177 (DIN) bei 4000 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 80 dB (A) bei 4000 U/min

Lärmdämpfung 1/ 455x115x230

KAROSSERIEFORM Kasten mit oder Anz. Türen 3 + 1 H

ohne Seitenfenster Schiebedach

Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte --; hinten --; Stehplätze --

ABMESSUNGEN Spurweite V 1680 H 1620

Spurkreis L 12,2 R 12,7

Achsabstand 3225 / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 4940 2800

Breite 2040 1800

Höhe 2010 1350

Ueberhang V 680 --

H 1045 800

S

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 950 855 1805

Nutzlast 385 1310 1695

Total 1335 2165 3500

Fabrik-Garantie 3500

Reifen-Dimens. 8.00 - 16,5 10 Ply

Tragkraft p. Achse 1860 (4,5) 2400 (7,0)

Gesamtzuggewicht

Fabrikgar. max. 4400 kg,

mit Zughaken WIRZ, Typ 10

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Lichtupe ---Abblendlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Standlicht 2/ SAE IP 70Markierlicht 2/ hinten seitlich Nebellampen ---Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) AScheibenwischer 2/ elektr. (2-St.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ SAE STIAR 71 Rückstrahler 2/Swareflex K 1341Stoplicht 2/ SAE STIAR 71 Rückfahrlampen 2/sep. [+ 4 seitl]Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links sep. Schildform Hochformat/~~Rechteck~~Rückspiegel 3/ beids.+innen Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 4/ Anordnung II + 2 vorn seitlichVorn 2/ SAE IP 70 V-seitl. 2/ SAE API71 hinten 2/ SAE STIAR 71Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges LieferwagenMarke & Typ MOWAG B 300/ L8Typenschein-Nummer CH 3563 04Karosserieform KastenPlätze : Total 2 (Vorn) 2Leergewicht 1805 Treibstoff BNutzlast 1695 PS 26,53
Hubraum 5209Gesamtgew. 3500 Anhängelast ---Gew. des Zuges ---BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

Schutzvorrichtung hinter den Vordersitze erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 24.1.72

Die Prüfungskommission

Lieferwagen

M O W A G

B 3 0 0 / L 8

CH 3563 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Mai 1976 in Bern - Br

Aenderung der Motorleistung : 157 DIN-PS bei 4000 U/min.

Nachtrag vom 23. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, 1A 4,10, 77 dB/A

Nahfeld : 84 dB/A bei 3000 U/min