

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke M A C K	Typ R 685 T	<b>ZUSATZKARTE</b> <small>Typenschein-Nummer</small> CH 3570 01
----------------------------	------------------------	----------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "R 685 T" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts in der Tür.  
 "R-600" links vor der Tür

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich a. Längsträger + auf Hersteller-Plakette.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "T 675" rechts, vorn auf Block unter hydr. Lenkpumpe.  
 Hersteller MACK TRUCKS INC, Allentown (USA) Importeur NOTZ & Co. S.A., Neuchâtel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb a. Hinterräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links **</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch **</u>	Marke <u>MACK</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, mit Membranen, IB.</u>	Typ <u>T 675</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher, sep. Dauerbremse TELMA</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Behälter f. Lösevorrr. Anhängerbr. 2-Leiter, pneum. indir.</u>	Bohrung <u>123,8</u> Hub <u>152,4</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>5 oder 6</u>	Hubraum <u>11001</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>56,02</u>
Diff. Sperre <u>n. Wunsch</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>315</u> (DIN) bei <u>1800</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>geschlossene Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach	Lärm <u>87</u> dB (A) bei <u>2000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn ___; Mitte ___; hinten ___; Stehplätze ___	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500x200 Ø</u> Austritt nach oben <u>96 Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>2000</u> H <u>1780</u>	Spurkreis L <u>15,9</u> R <u>16,50</u>
Achsabstand <u>4496 *</u> / ( ___ / ___ / ___ )	
	Aussenabmessungen    Innenabmessungen
Länge <u>6450</u>	_____
Breite <u>2300 +)</u>	_____
Höhe <u>2650</u>	_____
Ueberhang V <u>860</u>	_____
H <u>1094</u>	_____
S _____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	___ je	nach	Aufbau	_____
Nutzlast	" "	" "	" "	_____
Total	_____	_____	_____	16000
Fabrik-Garantie	6000	_____	12300	18000
Reifen-Dimens.	<u>11,00 - 20 x oder Multiply</u>			_____
Trägfraft p. Achse	<u>6500(8,0)</u>	<u>11900(8,0)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>28000</u> kg

**AUSRÜSTUNG §)** Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/SB SAE H 68 Lichtthupe vorhanden

Abblendlicht 2/SB SAE H 68 Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 103 (dB) A

Scheibenwischer 2/pneumatisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/

Rückspiegel 2/auf beiden Seiten Geschw. -Messer Tachograph

Richtungsblinker 4/separat

Vorne HELLA BL 50 seitl. r=HELLA BL50 hinten g= 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

1/ Unterlegkeil 280 x 150 x 170

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ MACK R 685 T

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 3570 01

Karosserieform Je nach Fz

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast Je n. Fz. PS 56,02

Gesamtgew. 16000 Hubraum 11001

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges: R 685 T - 7582

- \*) Radstände nach Wunsch : 4191 - 4496 - 4623 - 5486 mm
- §) Ausrüstung : Ist zu ergänzen und bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- +) Motorhaube aus Kunststoff wird durch den Importeur verändert, damit die Breite von 2 m 30 nicht überschritten wird.
- \*\*) Die Lenkung weist ein Spiel von 7 cm auf die Felge des Lenkrades wenn der Motor stillsteht und 5 cm mit Lenkhilfe, d.h. wenn der Motor läuft. (Diese Eigenheit muss zu keiner Beanstandung Anlass geben).
- \*\*\*) Blinker V = auf Wunsch 2/SAE ST I 64 gelb oder weiss.

Ersetzt TS CH 3570 01 v. 2.11.70

Ort und Datum der Prüfung  
Neuenburg, 8.7.70  
Lausanne, 25.9.70/1.10.70/2.11.70

Blinker V  
(20.12.71)

Die Prüfungskommission

Lastwagen  
(Fahrgestell)

M A C K

R 685 T

CH 3570 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.10.73 - jak

Richtigstellung der Motorleistung

Motortyp : T 675

Leistungs-PS : 246 (DIN) bei 1700 U/min

nach Neueinstellung (Einspritzpumpe) mit schriftlicher Bestätigung des  
Importeurs im Einzelfalle 255 PS-DIN bei 1900 U/min

Lärm : 87 dB (A) bei 2240 U/min