

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Sattelschlepper (Fahrgestell)	M A C K	F 795 ST	CM 3570 10

Hersteller	MACK Trucks INC. Allentown, Pennsylvania (USA)		
Erkennungsmerkmale	"F-700" links auf Fahrzeugfront. "F 795 ST ..." Vorziffern der Fahrstell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links hinten in Türe		
Fahrstellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor Stossbüfner		
Motorzeichen	"T 865" oder "TB 865" rechts, seitlich unten auf Block, vor Anlasser		
Hauptimporteur	NOTE & CO. AG., Dep. MACK, Postfach, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	F 795 ST 4425	Unveränderliche Zeichen im Typencode "F 795 ST ....."	

#### FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	1+1 Doppelachse	Anzahl Räder	10
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung *)		
Getriebe	mechanisch nicht synchronisiert		
Anzahl Gänge	5 + 1 Kriechgang	Achsantrieb	Doppelachse
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, 2 lastabhängige Bremskraftregler auf alle HR; Kreise: 1. Kreis VA + hinterste Achse; 2. Kreis = Mittelachse		
Hilfsbremse	) Federspeicher abstuftbar auf Doppelachse; Betriebsdruck aus Mittellachskreis; Notlösevorrichtung sep.		
Feststellbremse	) Behälter; Plombierung; Druckknopf in Kabine **)		
Dauerbremse	DYNATARD, Kompressorwirk.durch Ventilverstellung		
2-Kreis-Kontrolle	Summer + Kontrollampe		

MOTOR			T 865
Marke	MACK	Typ	TB 865
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	133,35	Hub	127
Hubraum	14190	Steuer-PS	72,27
Leistungs-PS	322 DIN	bei U/min	2100
Lärm	82	dB/A bei U/min	2750
Schalldämpfer	1/1140 x ø 230		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	-		

#### KAPSSERIE

Frontlenkerkabine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegekil	2/400x300x230	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2	v 2	M h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	
Abstand der Doppelachse	1400

GEWICHTE §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast			
Gesamtgewicht			25000
Fabrikgarantie	6000	20000	26000
Reifengrösse	12.00-20	12.00-20	(Varianten
Ply / atü	18 / 8,5	18 / 8,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	7350	2x13000	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			68000
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			120 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

AUSRÜSTUNG	§)	
Fernlichter	DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)	
Zusatz-Fernlichter		
Abblendlichter	DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)	
Standlichter	A (E) od. A (E) in CR od. A (E) in HCR	
Nebellichter	Schlusslichter	
Bremslichter	Rückfahrlicht	
Richtungsblinker	v	s 4 (E) h
Rückstrahler	v	s h
Markierlichter	v SAE STI 64	s h
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel.	
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	EELLA 001 779 (94) dB/A	
	+ ( ) dB/A	
	( ) dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Sattelschlepper		
Marke und Typ	M A C K F 795 ST		
Typenscheinnummer	CH	3570 10	
Karosserie			
Plätze total	2	vorn	2
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	72,27
Gesamtgewicht	25000	Hubraum	14190

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) Lenkung: ca. 180 Leerweg bei abgestelltem Motor ohne Hydraulikdruck
  - \*\*\*) Federspeicher : mechanische Lösevorrichtung: Spindel in Zylinder
  - +\*) 2. Warnvorrichtung: 2 Drucklufthörner auf Kabinendach Marke GROVER, Typ 2x38 MR 142, 290 Hz, 102 dB/A  
Gesamtlänge max. 450 mm; Durchlassreduktion im Eingangsaccord 1 mm.  
Variante : 2 Drucklufthörner auf Kabinendach, T - 212 688, T - 212 678 A, T 212 679 A, 100 dB/A  
Durchlassreduktion im Eingangsaccord 1,5 mm
  - §) Ausrüstung : Die Kanten der Ventilationseintrittsöffnungen auf Kabinendach werden mit Profilmgumi abgedeckt.  
Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis bei Einzelabnahme kontrollieren.
- Brems- u. Anfahrversuche mit 26 t  
Eintrag im Fahrgaugausweis  
 Breitetafel > 2,30 m erforderlich

Ersetzt TS CH 3570 10 vom 07.02.74  
Motorzeichen

Ort und Datum der Prüfung  
 Bern, 7.2.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

M A C K

F 795 ST

CH 3570 10

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 23.8.74 - Mi

Gewichte : Vorderachsvariante Typ FA 600 C, Fabrikgarantie = 7250 kg

Kennzeichnung befindet sich am Achskörper vorne rechts unterhalb Federpaket

Nachtrag vom 27.8.74 - lin

Getriebe : auf Wunsch mit Getriebeautomat ALLISON, Typ HT 750 CRD (5-Gang) oder  
HT 740 D (4-Gang) mit hydraulischer Wirbelbremse