

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Homer F - 20

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

N I S S A N

(Low Deck)

CH 3590 06

Hersteller

NISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

"PLGF20" (Linkslenkung) oder "PGF20" (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, in Führerkabine, unter Sitz

Fahrgestellnummer

links, vorne seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"H20" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Motornummer

Hauptimporteur

DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf

Geprüftes Fahrzeug

PLGF20-000009

Unveränderliche Zeichen im Typencode

PLGF20 oder PGF20

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Karosserie

Bricke

Anzahl Türen

2

Geschw. Mosser

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

3

3

M

h

Masse

innen

ausson

Länge

3115

4605

Achsenabstand

2520

Breite

1600

1690

Doppelachse

v

h

Höhe

425

1960

Spurweite

v 1390

h 1380

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

980

Spurkreis

h

r

h 1135

1185

11500

r 11200

Motor

Marke

NISSAN

Typ

H 20

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

87,2

Hub

83,0

Hubraum

1982

Steuer-PS

10,09

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

4400

Lärm

78

dB/A bei U/min

4400

Schalldämpfer

1 Topf 400 x ø 165 mm

Abgasprüfung

*) ECE-15

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leorgewicht

840

520

1360

Nutzlast

350

1410

1760

Gesamtgewicht

1190

1930

3120

Fabrikgarantie

Hilfsmotoren

7,00 - 15

7,00 - 15

(Varianten

N/y/l/m

8 / 4,25

8 / 4,25

vgl. Bemerkungen)

Leistung

1960

1960

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

800

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

115

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

=

km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §) 2/CR + 2/R (E)
 Fernlichter CR (E)
 Abblendlichter A (E)
 Standlichter R-S1 (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter v 1 (E) s
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 Mitte
 Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage
 Warnvorrichtungen MIJAMOTO ME. 1279 (E2)
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen	
Marke und Typ	N I S S A N	Homer F-20
Typenscheinnummer	CH	3590 06
Karosserie	Brücke	
Plätze	total 3	vorn 3
Leergewicht	1360	Treibstoff B
Nutzlast	1760	Steuer-PS 10,09
Gesamtgewicht	3120	Hubraum 1982

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: rechts, in Führerkabine, bei Hersteller-Plakette
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
 Urdorf, 25.1.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

NISSAN

Homer F - 20 (Low Deck)

CH 3590 06

ZUSATZKARTE I

Nachtrag vom 17.5.1978 / Ba

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 48,9 km/h, M3, iA 5,571, 79 dB/A
Nahfeld : 84,5 dB/A bei 3300 U/min

<u>Brückenausführungen</u>	<u>: Höhe der Ladefläche ab Boden</u>	<u>Fahrzeugbreite</u>
Low - Deck	700 mm	1690 mm
High - Deck	925 mm	1690 mm
BALDINGER-Brücke (Leichtmetall)	900 mm	1720 mm