

Art des Fahrzeuges

Fabrikmerke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lieferwagen

NISSAN

Patrol 4WD (URG 160)

CH 3590 13

Hersteller NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "URG 160"
vor Fahrgestellnummer "JN1URG160U0"
im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
 Motorkennzeichen "SD 33" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
 Hauptimporteur DATSUN (SUISSE) SA, Bergemeosstrasse 4, 7802 Urdorf
 Geprüftes Fahrzeug JN1URG160U0830048

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lerkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/ Gelände
 Anzahl Gänge 10 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil auf HR
 Hilfsbremse 1.+2.-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardan
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Brücke
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) + B(E) h ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 3 v 3 M --- h ---
 Masse innen aussen
 Länge 2150 4790 Achsabstand 2970 /
 Breite 1590 1690 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 420 1820 Spurweite v 1420 h 1410
 Ueberhang v --- 620 Spurweite v --- h ---
h 1100 1200 h ---
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis \varnothing l 13200 r 13600

Motor

Marke NISSAN Typ SD 33
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 83 Hub 100
 Hubraum 3245 Steuer-PS 16,53
 Leistungs-kW 69,9 DIN bei U/min 3600
 Lärm-Standmessung 74,0 dBA bei U/min 2700
 Schalldämpfer 1 Topf 500x200 mm "20100 C6800"
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0
 Entstörung ---

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1040 900 1940
 Nutzlast 95 1015 1110
 Gesamtgewicht 1135 1915 3050
 Fabrikgarantie --- 3050
 Reifengrösse 205 R 16 C 205 R 16 C
 Ply / bar 8 / 4,5 8 / 4,5
 Tragkraft 2120 2120
 für V max 140 140
 Feigen 5.50 F x 16, ST 30, Stahl +)

Gas Anhängelast gebremst/ungebremst 5000/750 kg ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast 5000 kg (IA 4,88)
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 130 --- km/h
 gemessen --- km/h bei U/min --- Motor --- Zapfwelle
 Garantierte Stützlast 50 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 1 (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Wamvorrichtungen	MIJANOTO ME L+H mit elma Waschanlage
	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>NISSAN Patrol 4WD</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3590 13</u>	
Karosserie	<u>Brücke</u>		
Plätze	total	<u>3</u>	vom <u>3</u>
Leergewicht	<u>1940</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>1110</u>	Steuer-PS	<u>16,53</u>
Gesamtgewicht	<u>3050</u>	Hubraum	<u>3245</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

 §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

 +) Felgenvarianten : 6 J x 16, ET 30, Spur unverändert.

 Ort und Datum der Prüfung Urdorf, 19.10.83.
 Sch8/FR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique N I S S A N	C Typ Modell Type Modèle Patrol 4 WD (URG 160)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3590 13
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
SD 33	m10	4,88	75,5	74,0 2700	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: SD 33

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	0 k= 0,74 bei/à 3600 min-1	P k= 0,71 bei/à 3520 min-1	0 b= bei/à min-1
	k= 0,77 " 3050 "	k= 1,30 " 2570 "	b= " "
KIKI	k= 1,34 " 2100 "	k= 0,98 " 1620 "	b= " "
	BACHARACH = 4,0		

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= bei/à min-1	k= bei/à min-1	b= bei/à min-1
	k= " " "	k= " " "	b= " " "
	k= " " "	k= " " "	b= " " "
	BACHARACH =		

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 19.10.83.

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation