

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3600 33

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

OM

OM 80 - . - *

ERKENNUNGSMERKMALE "OM 80" vorne links am Fahrzeug
 "OM 80-.-" oberhalb Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette
 vorne rechts in Kabine auf Sitzunterbau
 (bei Rechtslenkung = Plakette auf der linken Seite)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorne auf Längsträger, hinter Stossdämpfer
 Motorkennzeichen eingeschlagen "CO3-7" seitlich links unten am Motorblock
 Hersteller OM, Brescia, Italien Importeur Adolph Saurer AG, Arbon (**)

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts Lenkhilfe</u>			Marke	<u>OM</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken (***)</u>			Typ	<u>CO3-7</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB Dauerbremse</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>auf Hinterräder Anhängerbremse</u>			Bohrung	<u>110</u>	Hub <u>130</u>
Getriebeart	<u>mechanisch, synchron.</u>		Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum	<u>4942</u>	cm ³ Steuer-PS <u>25,17</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>92</u> km/h	Leist.-PS	<u>103</u>	(DIN) bei <u>2600</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>		Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
	<u>Schiebedach</u>			Lärm	<u>83</u> dB (A) bei <u>2650</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>3</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u></u>	Lärmdämpfung	<u>1</u> Topf 625 x 160 x 100	
		hinten <u></u>	Stehplätze <u></u>			

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1670</u>	H <u>1600</u>
*)	Spurkreis L <u></u>	R <u></u>
Achsabstand	<u>/ / /</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u></u>	<u></u>
Breite	<u>2120</u>	<u></u>
Höhe	<u>2360</u>	<u></u>
Ueberhang V	<u>1200</u>	<u></u>
H	<u></u>	<u></u>
S	<u></u>	<u></u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			<u></u>
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			<u></u>
Total	<u></u>			<u>8000</u>
Fabrik-Garantie	<u>3000</u>	<u></u>	<u>5600</u>	<u>8000</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50</u>	<u>R 20 10</u>	<u>PR</u>	<u></u>
Tragkraft p. Achse	<u>3100</u>	<u>(5,5)</u>	<u>5900</u>	<u>(5,5)</u>
Fabrikgar. max.	Anhängelast		<u>2500</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung KLAXON ETF 4 D Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 3/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. links komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links+1/rechts Geschw.-Messler Tachograph

Richtungsblinker 6/Anordnung IV

Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ OM OM 80.-

Typenschein-Nummer CH 3600 33

Karosserieform -

Plätze: Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagsch. D Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz. PS 25,17

Gesamtgew. 8000 Hubraum 4942

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = OM 80 - A - 000011

(*) Modell-Varianten: Radstand: Gesamtlänge: Ueberhang/H:

OM 80 - A -	3000 mm	5400 mm	1200 mm
OM 80 - B -	3600	6240	1440

** 2. Importeur: VIBEA Import SA., Grancia, Lugano

*** Betriebsbremse: hydraulisches System mit Hochdruck 180 Atm (Full-Power), lastabhängiger Bremskraftregler, stufenlos auf Hinterräder.

§) Ausrüstung, Masse, Gewichte, Spurbreis- ϕ sowie Unterlegekeil sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 6.-10.11.72

Die Prüfungskommission

Lastwagen
(Fahrgestell)

O M

OM 80 -.- *

CH 3600 33

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachprüfung vom 25.10.73 in Turin - lin

Betriebsbremse: lieferbar auch in folgender Ausführung:

Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder; lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse; Kreisausfallwarnung: pro Kreis 1 Manometer und 1 Kontrolllampe am Armaturenbrett.