

Art des Fahrzeuges
Lastwagen od. Sattelschlepper
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

O M

Typ

1 9 0 O M 3 5

Plattschek
Typenschein-Nummer
CH 3600 66

Hersteller FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., Torino (I)
 Erkennungsmerkmale "190 OM 35 *.*" auf Hersteller-Plakette *
"19035" vor Fahrgestellnummer.
 Herstellerplakette unter Kühlergrill, rechts auf Spritzwand.
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad.
 Motor kennzeichen "9280.02" links, vorn oben auf Motorblock.
 Hauptimporteur IVI SA., Import-Export, 6911 Grancia / (ab 01.01.80) Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon
 Geprüftes Fahrzeug 19035 *005519* Unveränderliche Zeichen im Typencode 190 OM 35 / 19035

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch nicht synchronisiert
 Anzahl Gänge 1 + 2 x 4 + GD Achsantrieb HF
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB., wirkend auf alle Räder.
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend
auf Hinterräder.
 Hilfsbremse VA + MA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher, wirkend auf Hinterräder. **)
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampen

Motor

Marke F I A T Typ 9280.02
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 145 Hub 130
 Hubraum 17165 Steuer-PS 67,42
 Leistungs-PS 352 DIN bei U/min 2400

Lärm (Nahfeld) 99 dB/A bei U/min 2550 ***)
 Schalldämpfer 1 Topf 900 x Ø 285 mm
 Abgasprüfung BOSCH-SZ 3,3 (45 %) Bacharach 2,5
 Entstörung

Karosserie

Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgürtel links + rechts
 Unterteil 380x180x250 mm Rückspiegel auf Wunsch
 Zugvorrichtung

Gewichte (\$)

	vorn	hinten	total
Leergewicht	4430	2470	6900
Nutzlast	je nach Fahrzeug		
Gesamtgewicht	16000		
Fabrikgarantie	6300	13000	19000
Reifengrösse	12.00 - 20	12.00 - 20	(Varianten +)
Ply / bar	18 / 7,75	18 / 7,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	7500	13000	
für V max	100 km/h	100 km/h	

Anzahl Plätze t 2/3 v 2/3 M _____ h _____
 Masse (\$) innen aussen
 Länge 7600 Achsabstand 4400 *)
 Breite 2450 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 3080 Spurweite v 2080 h 1840
 Ueberhang s _____ Spurweite v _____ h _____
 v 1400 h _____
 h 1800 Spurkreis l 16550 r 16300

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 40000
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Ausrüstung §)

Femlichter	CR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R - S1	(E)
Bremlichter	R - S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v A	(E) s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat links	
Scheibenwischer	3 Blatt mit Waschanlage	
Warnvorrichtungen	MIXO TP AR 547 - 550 (CH 5 0102 02) oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper	
Marke und Typ	O M 190 OM 35	
Typenscheinnummer	CH	3600 66
Karosserie		
Plätze	total	2 / 3
	vorn	2 / 3
Leergewicht	11. Waagsch.	Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS 87,42
Gesamtgewicht	16000	Hubraum 17165

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen

- *) Typen : 190 OM 35 *A* = Achsabstand 4000 mm / 190 OM 35 *B* = Achsabstand 4400 mm
 190 OM 35 *C* = Achsabstand 5005 mm / 190 OM 35 *D* = Achsabstand 5700 mm
 190 OM, Sattelschlepper = Achsabstand 3485 mm.
- ***) Feststellbremse : Betriebsdruck und Notlösevorrichtung über 4-Kreis-Schutzventil. Mechanische Lösevorrichtung durch Spindel an Zylinder.
- ****) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 35,3 km/h, M6D, 1A 5,82, 88 dB/A
 Motorbremse = 47,1 km/h bzw. 2400 U/min, 81,5 dB/A
 Lärmschutzlappen links + rechts vom Motor sowie Lärmschutzwanne unter Motor und Kupplungsgehäuse.
- +*) Reifenvariante : 11.00 - 20, 16 FR, Tragkraft v = 6760 kg (8,0) / h = 12000 kg (8,0), Vmax 80 km/h
- §) Masse und Leergewicht : des geprüften Fahrgestells, Achsabstand 4400 mm
 Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ersetzt TS CH 3600 66 vom 21.-26.11.77 / 17.05.78 / 11.09.80

Garantiergewicht Vorderachse

(24.11.80)

Ort und Datum der Prüfung Turin, 21.- 26.11.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

O M

190 OM 35

CH 3600 66

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 25.04.1979 in Bellach - Sta

Feststellbremse : Betriebsdruck aus sep. Behälter. Notlösung aus Nebenverbraucher-
Behälter. Druckknopf in Kabine.

Federung : auf Wunsch lieferbar mit Luftfederung hinten

Erkennungsmerkmale : neue Bezeichnung für Sattelschlepper
"190 OM 35 T" auf Hersteller-Plakette
"19035T" vor Fahrgestell- Nummer

Achsabstand : für Sattelschlepper = 3800 mm