

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Lieferwagen (Chassis)	Fabrikmarke O P E L	Typ Blitz 2,5 L Model *)	Typenschein-Nummer CH 3610 02
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Blitz" beidseitig vor Türen.-"OPEL BLITZ 2,5 L" sowie "Modell.....*" sowie "CH 3610 02" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Spritzwand.-Die zwei ersten Zahlen der Modell-Nr. kommen als Vorziffer zu Chassis-Nr. (z.B. Modell 42276 = 42006852) ab August 1970 kommen neue Modellbezeichnungen (z.B. L 2276 = L 2 als Vorziffer) (vorn/rechts oben auf Längsträger neben Kühler oder rechts Fahrgestellnummer eingeschlagen (vorn/seitl.a.längsträger (unter Kotflügel) + a.Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "25T" links, Mitte Motorblock + auf Hersteller-Plakette Hersteller **Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)** Importeur **GM SUISSE SA, Biel**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a.Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> Stellbremse <u>Gestänge a.HR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>110</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>25 T</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>69,8</u> Hubraum <u>2490</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,68</u> Leist.-PS <u>80</u> (DIN) bei <u>4500</u> U/min
---	--

KAROSSERIEFORM <u>Halbfrontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4500</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x Ø 155</u>
---	--

ADMESSUNGEN	Spurweite V <u>1680</u> H <u>1544</u>	Spurkreis L <u>9</u> R <u>9</u>			
Achsabstand	*) / (/ /)				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	_____	_____			
Breite	<u>2050</u>	_____			
Höhe	<u>2220</u>	_____			
Ueberhang V	<u>830</u>	_____			
H	_____	_____			
S	_____	_____			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			
Total	<u>3500</u>			
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>2900</u>	<u>3500</u>	
Reifen-Dimens.	<u>6.50-17 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1350(3,25)</u>	<u>2700(3,25)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u> _____ kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/HELLA E 1 Lichtlupe -

Abblendlicht 2/Duplo, asym. Ständlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 104 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat ø 70

Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bell/links, komb. Schildform Hochformat/~~Linksformat~~

Rückspiegel 2/an Kabine Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe

Vorn orange seidl. - hinten orange

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ OPEL Blitz 2,5 L Modell *

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3610 02

Karosserieform

Plätze: Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff B

Nutzlast je n. Aufbau PS 12,68

Gesamtgew. 3500 Hubraum 2490

Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 420068527/460068709/
720068908

*) Modelle:

<u>Chassis</u>	<u>Windlauf</u>	<u>Chassis Kabine</u>	<u>Radstand:</u>
41276	(K 1276)	42276	(K 2276) 3000 mm
45276	(K 5276)	46276	(K 6276) 3300
71276	(L 1276)	72276	(L 2276) 3750

() = Modellbezeichnung gültig ab August 1970

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Wendkreis: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 14.4.70

Die Prüfungskommission

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke O P E L	Typ Blitz 2,5 L Modell *)	Typenschein-Nummer CH 3610 02
------------------------------	------------------------	------------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

*) Modellbezeichnung für Fahrzeuge mit 5-Gang-Getriebe, lieferbar ab Juni 1973:

<u>Chassis Windlauf</u>	<u>Chassis Kabine</u>	<u>Radstand</u>
K 1274	K 2274	3000 mm
K 5274	K 6274	3300
L 1274	L 2274	3750

Gesamtzuggewicht: 5800 kg (5-Gang-Getriebe) (in Steigung von 16 % geprüft)
6400 kg (4-Gang-Getriebe)

Ausrüstung

Fern- u. Abblendlicht : CR (E)

Standlicht : A (E) in CR

Schluss- u. Stoplicht : K 33349 oder R-S1 (E)

Rückstrahler : I (E)

Blinker Anordnung II : V= CH 1 1209 06 oder 1 (E) (wenn Fahrzeuglänge über 6000 mm)
H= K 33349 oder 2a(E) Blinkeranordnung IV erforderlich)

Warnvorrichtung : HELLA 001 779/12V 335

Abgasmessung : 3,0 %

Funktentstörung : D

2-Kreis-Warnvorrichtung: Differenzdruckanzeige; sep. Kontrollampe

Bereifungsvariante : 6.50-17 8PR V= 1500 (3,75) / H= 2900 (4,0)

Studen, 4.6.73 - PR