			•	*		•			
Art des Fahrzeuges			Fabrikmaı	rke	7 5	Typ 750 - Variomatic			Typenschein Nr.
Lastwa	zen		D A F			Pick-Up		1962	3' 6 4 6
Merkmale"750)" beids	seitig	auf Hinter	kotflügel					
					Betri	iebsstoff <u>Ber</u>	nzin	Anzahl Zy	/l. 2
Hersteller des	Fahrgeste			S Automobil			dhoven (Nr)	
Fahrgestell-Nr	. eingesch	ilagen N	litte Sprit	zwand über	Heizungss	chlauch so	wie auf He	<u>rsteller-</u>	-Plakette *)
Motor-Nr. eing	jeschlager	1 ·]	inks oben	auf Kurbelg	gehäuse hi	nter Anlass	ser sowie :	a.Herst	-Plakette
Motor-Typ		- Boxer							<u>. </u>
Lage des Moto			Motorbremse		· · · · · ·			·	
ZylInhalt	746 cm³ Anhängerbremse							1	asse in mm
Takte	Takte 4 Getriebeart Variomatic					w./Spill		Länge	3 ' 600
Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge Zughaken								Breite	1'440
Antrieb auf		<i>r</i> äder_	Geschw. 1. Ga	ıng			'180	Höhe Radstand	1 '380
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Ge									
Anzahl Reifen	4		Differentialspe	∍rre	Wen	idekreis 10,10	0/9,40	Überhang	. H. 920
Fussbremse	hydra	ulisch	i, Innenbac	ken, auf al	le 4 Räde	r			
Handbremse	mechs	anisch,		ken. Kabelz		interräder			·
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmas	se in mm
leer	340	320	660		5.20 x 12	5.20 x 12		Länge	1'440
Nutzlast	60	350	410	Pneu-Tragk.	340	340		Breite	<u>170' 840/1</u>
Gesamtgew.	400_	670	1'070		4	Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	450	670	1'120			<u> </u>	<u> </u>	Höhe seit	
Fabrikgarant.	max. Gesa	ımtzugge	W		Anzahl Tü	iren 2		Überhang	H. 800
Lenkung: Lage			links ·		Motor-Mar	Motor-Marke DAF			30 SAE
Bohrung			85,5		Hub	65		Steuer-PS	S 3,80
Karosserie-Fo	rm		offene Brü	icke mit Bla	chenverde	ck			· :
Zahl der Plätze: Total			2	· (vorn	Mitte				е
Soziussitz					Seitenwag	en			<u> </u>

Scheinw, Marke	2/ CIBIE	E 2			Fahrrichtungsanzeiger 4/Blinker mit Kontrollampe				
Abbiendsystem	2/ Duplo	asym	etrisc	h	V = separat unter Scheinwerfer (weiss)				
Standlichter	2/ in de	n Schein	werfer		H = komb.mit Schlusslichter (rot)				
Nebellampe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Scheibenwischer	2/	elektrisch		
Schlusslicht 2	t Blinke	r	<u></u>	Warnvorrichtung	1/	elektrisch (1-Kla	ing)		
Rückstrahler 2	unter S	tossta	nge	Rückblickspiegel	2/	beiseitig auf Vorde	erkotflügel		
Stoplicht 2	Schlus	slicht	er (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h					
Kontrollschildbe	leuchtung 3,	für no	rmales	u.langes	Gefährliche Bestan	ndte	ile		
Rückfahrlicht				Schild +	5				
Elektr. Anlage	6	Volt		1	_				
Lärmmessung	76	dB bei	4'200	U/min	-				

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrgestell-Nr. eingeschlagen: Auf Hersteller-Plakette auf Radkasten rechts.
- **) Getriebeart: Stufenloses Keilriemengetriebe VARIOMATIC mit mechanischer Fliehkraft-Kupplung (Federwirkung).- Unterlegkeil unerlässlich.
 - +) Kontrollschild: Importeur montiert eine 3. Lampe Mitte oben.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.10.61

Die Typenprüfungskommission