

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	Estafette 1000 court +)	ZUSATZKARTE	
Lieferwagen		RENAULT	R.2137-Achsabstand 2270	Typenschein-Nummer CH 3676 18	
ERKENNUNGSMERKMALE "Estafette 1000" auf Frontwand. +)					
"R 2137" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts: in Kabine, auf Motorverschalung. Ab Fahrgestell-Nr. 9 027 301					
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger vor Beifahrersitz. Motorkennzeichen eingeschlagen "810-01" links, auf Block vor Zündverteiler (angenietete Plakette) Hersteller RENAULT, Boulogne-Billancourt (F) Importeur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>			MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>		
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>RENAULT</u> Treibstoff <u>B</u>		
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>			Typ <u>810 01</u>		
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel, [m. lastabhäng. Bremskraftbegren]</u>			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>		
Stellbremse <u>Hebel mit Segment auf VR [zer auf BR</u>			Bohrung <u>73</u> Hub <u>77</u>		
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge: <u>4</u>			Hubraum <u>1289</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,56</u>		
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h			Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>4500</u> U/min		
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>4</u>			Kühlung <u>Wasser</u>		
Schiebedach <u>-</u>			Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4500</u> U/min		
Anz. Plätze: TOTAL <u>2**</u> (vorn <u>2**</u>) Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			Lärmdämpfung <u>2 Töpfe *</u>		
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1365 H 1450</u> Spurkreis <u>L8,80 R 8,80</u>			GEWICHTE		
Achsabstand <u>2270 / / /</u>			Vorn Mitte Hinten TOTAL		
Länge <u>4090</u> <u>2480</u>			Leergewicht <u>690</u> <u>415</u> <u>1105</u>		
Breite <u>1780</u> <u>1560</u>			Nutzlast <u>395</u> <u>700</u> <u>1095</u>		
Höhe <u>1970/2280</u> <u>1545/1832</u>			Total <u>1085</u> <u>1115</u> <u>2200</u>		
Ueberhang V <u>1085</u> <u>-</u>			Fabrik-Garantie <u>1200</u> <u>1200</u> <u>2200</u>		
H <u>735</u> <u>640</u>			Reifen-Dimens. <u>175 SR 15 / 175 - 380</u>		
S <u>-</u> <u>-</u>			Tragkraft p. Achse <u>1200 (2,4)</u> <u>1200 (2,4)</u>		
			Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>2780</u> kg		
			<u>Antriebskraft</u>		
			(inklusive 45 kg Ballast hinten)		
			3 Barren		

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V ;

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/~~Kleinformat~~
 Rückspiegel 2/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe (Anordnung II)
 Vorn 2/1 (E) seitl. - hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ RENAULT
Estafette 1000 R.2137 +)
 Typenschein-Nummer CH 3676 18
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2 **)
 Leergewicht 1105 Treibstoff B
 PS 6,56
 Nutzlast 1095 Hubraum 1289
 Gesamtgew. 2200 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R 2137.9 027 301

- *) Lärmdämpfung : 1 Beruhigungstopf 280 x 180 x 95 mm
 1 Haupttopf 440 x 160 x 120 mm (markiert 03)
 Der Auspuff-Austritt muss bis zum hinteren Karosserie-Rand verlängert werden.
 Schutzvorrichtung hinter den Vordersitzen wird vom Importeur montiert.
- ***) Anzahl Plätze: auf Wunsch 3.
- +) Ab Fahrgestell-Nummer: R 2137 9040001
Erkennungsmerkmale: "Estafette" auf Frontwand nicht mehr vorhanden

Ersetzt TS CH 3676 18 vom 2.-6.8.71

Ort und Datum der Prüfung
Paris, 2.-6.8.71

Anzahl Plätze, Erkennungsmerkmale
(10.10.72)

Die Prüfungskommission

Lieferwagen	Fabrikmarke R E N A U L T	Estafette 1000 court R - 2137 - Radstand 2270 Kasten	Typenschein-Nummer CH 3676 18
-------------	------------------------------	--	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachprüfung in Paris, den 7.6.73 - AS/Mi

Ab Fahrgestell-Nr.: R 2137 - 9 053 001

Motor : DIN-PS 35 bei 4500 U/min Lärm: 77 dB/A bei 4500 U/min 1 Topf 03
Abgasfreier Motor nach ECE 15; entsprechende Plakette rechts unter
Armaturenbrett

Auspuffaustritt : links, schräg, nach unten, vor Hinterrad oder Verlängerung bis zum
hinteren Karosserierand

2-Kreis-Betriebsbremse: Kontrollampe rechts auf Armaturenbrett, mittels Druckdifferenz

Funkentstörung : " D "

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

Abgasmessung : CO 3,0 %

Warnvorrichtung : SEIMA TPAR 403-426

Anfahrvermögen : in 15 % mit 2200 kg