

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke RENAULT	Estafette 1000 +) R. 2137 Plateforme	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 3676 21
------------------------------	-------------------------------	--	--

ERKENNUNGSMERKMALE "Estafette 1000" auf Frontwand. +)
 "P 2137" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette,
 rechts, in Kabine, auf Motorverschalung.
 Ab Fahrgestell-Nr. 9 027 301

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, vor Beifahrersitz.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "810-01" links, auf Block, vor Zündverteiler (angeklebte Plakette)
 Hersteller RENAULT, Boulogne-Billancourt (F) Importeur RENAULT (SUISSE) SA, Regensdorf / ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>RENAULT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung u.</u>	Typ <u>810 01</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> [lastabhängigem Bremskraft-]	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment, auf VR</u> [begrenzer auf HR]	Bohrung <u>73</u> Hub <u>77</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1289</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,56</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>4500</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kabine + Plattform</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2**</u> } vorn <u>2**</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe *</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1352 H 1440
 Spurkreis L 10,3 R 10,2

Achsabstand 2650 / / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4470</u>	_____
Breite	<u>1780</u>	_____
Höhe	<u>1970</u>	_____
Überhang V	<u>1085</u>	_____
H	<u>735</u>	_____
S	<u>-</u>	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	je nach Aufbau	_____	_____
Nutzlast	_____	je nach Aufbau	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____
Fabrik-Garantie	<u>1200</u>	_____	<u>1200</u>	<u>2200</u>
Reifen-Dimens.	<u>175 SR 15 / 175-380</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1200 (2,4)</u>	<u>1200 (2,4)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht <u>2780</u> kg			_____

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/aussen Geschw. -Messor km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe (Anordnung II)
 Vorn 2/1 (E) seitl. - hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ RENAULT
Estafette 1000 R.2137 +)
 Typenschein-Nummer CH 3676 21
 Karosserieform
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2 (**)
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff B
 PS 6,56
 Nutzlast - Hubraum 1289
 Gesamtgew. 2200 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R 2137. 9 028 195

- *) Lärmdämpfung : 1 Beruhigungstopf 280 x 180 x 95 mm
 1 Haupttopf 440 x 160 x 120 mm (markiert 03)

Der Auspuff-Austritt muss bis zum hinteren Karosserie-Rand verlängert werden.

§) Ausrüstung : Ist bei der Immatrikulation zu kontrollieren.

**) Anzahl Plätze: auf Wunsch 3.

+) Ab Fahrgestell-Nummer: R 2137 9040001

Erkennungsmerkmale: "Estafette" auf Frontwand nicht mehr vorhanden.

Ersetzt TS CH 3676 21 vom 2.-6.8.71

Ort und Datum der Prüfung
Paris, 2.-6.8.71

Anzahl Plätze, Erkennungsmerkmale
(10.10.72)

Die Prüfungskommission

Lieferwagen

Fabrikmarke
R E N A U L TEstafette 1000
R - 2137 - PlattformTypenschein-Nummer
CH 3676 21Z U S A T Z K A R T E INachprüfung in Paris, den 7.6.73 - AS/MiAb Fahrgestell-Nr.: R 2137 - 9 053 001Motor : DIN-PS 35 bei 4500 U/min Lärm: 77 dB/A bei 4500 U/min 1 Topf 03
Abgasfreier Motor nach ECE 15; entsprechende Plakette rechts unter
ArmaturenbrettAuspuffaustritt : links, schräg, nach unten, vor Hinterrad oder Verlängerung bis zum
hinteren Karosserierand2-Kreis-Betriebsbremse: Kontrollampe rechts auf Armaturenbrett, mittels DruckdifferenzFunkentstörung : " D "Diebstahlsicherung: Verriegelung der LenkungAbgasmessung : CO 3,0 %Warnvorrichtung : SEIMA TPAR 403-425Anfahrvermögen : in 15 % mit 2200 kg