

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lieferwagen

RENAULT

T4X300 - Traffic T 1000 D

CH

3700 11

Hersteller Régie Nationale des Usines RENAULT, F-32109 Boulogne-Billancourt (F)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "VF1 T4X 300"
vor Fahrgestellnummer "VF1 T4X 300."

Herstellerplakette rechts, unten im Binstieg der Beifahrertüre

Fahrgestellnummer rechts, auf Trittbrett (Kunststofftritt anheben)

Motorkennzeichen "952 D7" rechts, vorn seitlich am Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug VF1 T4X 300 30 150 005

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 4 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer, stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke RENAULT Typ 852 D7

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 86,0 Hub 39,0

Hubraum 2067 Steuer-PS 10,53

Leistungs-kW 43 (ISO) bei U/min 1000

Lärm-Standmessung 76,0 dBA bei U/min 3000

Schalldämpfer 2 Töpfe: 355x213x103 mm ↑ 57
373x210x140 mm ↑ 51

Abgasprüfung ECE-24; Bacharach = 4,5

Entstörung -

Karosserie

Kasten mit- oder ohne Fenster

Anzahl Türen 3 oder 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten v A/A1 + B/Br4 (E) h -

Unterteil - Rückspiegel links / rechts

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 od. 3 v 2 od. 3 M - h -

Masse innen ausser

Länge 2750 4930 Achsabstand 3200 / -

Breite 1650 1910 Doppelpachse v - h -

Höhe 1900 2480 Spurweite v 1560 h 1520

Ueberrang v 870 - v - -

h 670 760 h - -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis \varnothing l 10500 r 11500

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	905	445	1350
Nutzlast	340	735	1075
Gesamtgewicht	1245	1180	2425
Fabrikgarantie			2425
Reifengrösse	165 R 14 C	165 R 14 C	+)
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Tragkraft	1300	1300	
für V max	130	130	
Felgen	5 1/2 J x 14	Stahl (ET 59)	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	800 / 600		
Geprüfte Anhängelast	800		
Garantierte Dachlast	200		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	105		km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfweile

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E) s h 2a (E)
Richtungslinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v B (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2/ separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt
Scheibenwischer	KLAXON CH 5 0701 C2 mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	RENAULT TAX300 - Traffic 2 1000 D		
Typenscheinnummer	CH	3700 11	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2 oder 3	vorn 2 oder 3
Leergewicht	1350	Treibstoff	D
Nutzlast	1075	Steuer-PS	10,53
Gesamtgewicht	2425	Hubraum	2067

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Seifenvariante : 175 R 14 C 6 PR Tragkraft = 1420 kg (3,75) Vmax. 130 km/h.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication R E N A U L T	C Typ Type T4X 300 - Trafic T 1000 D	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3700 11
--	--	---	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
852 D7	m4	4,95	80,0	76,0 3000	

(28.09.81)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

E
Motortyp
Type du moteur : 852 D7

	O			P			O						
Einspritzpumpe	k _w	0,64	bei/a	4000	min ⁻¹	k _w	0,40	bei/a	3560	min ⁻¹	b _w	bei/a	min ⁻¹
Pompe d'injection	k _w	0,37	"	3120	"	k _w	0,37	"	2680	"	b _w	"	"
Roto Diesel	k _w	0,67	"	2240	"	k _w	0,64	"	1800	"	b _w	"	"
Einspritzpumpe	k _w		bei/a		min ⁻¹	k _w		bei/a		min ⁻¹	b _w	bei/a	min ⁻¹
Pompe d'injection	k _w		"		"	k _w		"		"	b _w	"	"
	k _w		"		"	k _w		"		"	b _w	"	"

BACHARACE = 4,5

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 04.09.81

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation