

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen	R A P I D	A C 1 8 0 0 K	CH 3702 01
Hersteller	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "AC 1800 K"		
	vor Fahrgestellnummer -		
Herstellerplakette	in Kabine, rechts vor Beifahrersitz		
Fahrgestellnummer	rechts Mitte, oben auf Längsträger hinter Kabine		
Motorkennzeichen	"JA" vor Motornummer, links, vorn seitlich auf Motorblock		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	0001		

Fahrgestell	Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch			
Getriebe	mech. nichtsynchr. / Zusatzgetriebe Strasse/Gel.			
Anzahl Gänge	8	Achsantreib	Allrad *	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder			
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Bremsflüssigkeitsbehälter im Blickfeld d. Fahrers			
	Marke	V M	Typ	HR 392 A
	Bauart	Reihe	Takte	4
	Treibstoff	D	Lage	vorn
	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
	Bohrung	92,0	Hub	90,0
	Hubraum	1794	Steuer-PS	9,14
	Leistungs-KW	24,3 (DIN)	bei U/min	2600
	Lärm-Standmessung	72,0	gBA bei U/min	1950
	Schalldämpfer	1 Topf 400 x Ø 122 mm		**)
	Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
	Entstörung	-		

Karosserie	Frontlenkerkabine / Brücke			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-	
Sicherheitsgurten	v -	h -	-	
Unterlegkeil	285x150x170 mm	Rückspiegel	links + rechts	
Diebstahlsicherung	-			
Anzahl Plätze	t 2	v 2	M	h
Masse ++)	innen	aussen		
Länge	2400 (3940)	4450	Achsabstand	2400
Breite	1480 (1580)	1590	Doppelachse	v h
Höhe	300 (2040)	2140	Spurweite	v 1300 ++)
Ueberhang	v	1170	Spurweite	v -
	h	780 (370)	880	h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	l 9700
				r 9700
	Masse in Klammern = Fahrgestell/Kabine			
	Gewichte +)	vorn	hinten	total
	Leergewicht	1410	745	2155 +)
	Nutzlast	400	1195	1595
	Gesamtgewicht	1810	1940	3750
	Fabrikgarantie	1900	2150	3750
	Reifengrösse	H 78 - 15 LT, Load Range C		++)
	Ply / bar	C / 3,2	C / 3,2	
	Tragkraft	2190	2190	
	für V max	38	38	
	Feigen	15 x 6,5 K	15 x 6,5 K	++)
	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	8000		mech. Getriebe autom. Getriebe
	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
	Geprüfte Anhängelast	2155		
	Garantierte Dachlast	-		
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	37,5		km/h
	gemessen	37,2 km/h bei U/min	2800	Motor 630 Zapfwelle

EK

Ausrüstung §)	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremlichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 1 (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 kombiniert
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	BCSCH CE 5 0301 07 (e2 20002) <small>Wahlzone Waschanlage</small> oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	R A P I D AC 1800 K		
Typenscheinnummer	CH	3702 01	
Karosserie	Brücke		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	2155	Treibstoff	D
Nutzlast	1595	Steuer-PS	9,14
Gesamtgewicht	3750	Hubraum	1794

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Achsantrieb : Allradantrieb im Dauereingriff. Differentialsperrren in Vorder- und Hinterachse sowie im Längstrieb.
- **) Geräuschdämmung : Motorhaube mit Schaumstoff ausgekleidet.
- +) Gewichte : Leergewicht mit serienmässiger Brücke. Auf Wunsch lieferbar als Fahrgestell.
Gewicht des Fahrgestells: v = 1325 kg, h = 235 kg, Total = 1560 kg.
Masse, Gewichte und Ausrüstung des aufgebauten Fahrzeugs bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren.
Minimales Adhäsionsgewicht auf Hinterachse 745 kg.
- ++) Reifenvariante : L 60 - 15 M+S, Load Range B, Tragkraft pro Achse 2220 kg bei 2,3 bar, V/max. 40 km/h.
Felgen: 8 JJ x 15, Spurweite: v = 1250 mm, h = 1250 mm.
- §) Ausrüstung : Aufnahmelaschen für Arbeitsgeräte auf Stosstange vorn müssen abgedeckt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollstansschlag.

118 - Geschwindigkeit maximal 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 31) Lastwagen Camion	B Fabrikmarke Marque de fabrique R A P I D	C Typ Modell Type Modèle AC 1800 K	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3702 01
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
HR 392 A	m8	15,68	81,0	72,0 1950	ab) bb)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: HR 392 A

	0		min-1	P			0			
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	bei/ä		k=	bei/ä	min-1	b= 3,20	bei/ä	2470	min-1
	k=	"	"	k=	"	"	b= 3,60	"	2000	"
VM-CIPA	k=	"	"	k=	"	"	b= 3,60	"	1820	"
	BACHARACH = 3,0									

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/ä	min-1	k=	bei/ä	min-1	b=	bei/ä	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 26.08.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation