Fahrzeugart Motorfahrr	i		Marke D. A. N		A	3 -	Typ Lu	xus	Model jahr 196		Typensche Nr. 708	
Erkennungsmerkmale  Gültig ab Rahmen Nr.  Hersteller des Rahmens  Hersteller des Motors  Rahmen Nr. befindet sich  Motor Nr. befindet sich		teller-	Plakette A 3 / 52	auf S	teuerkor	f	"30 k Motor		<del></del>	nderfu	•	ers-
		AARIOS AG Fahrradfabrik, Aarau AG (CH)  FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)  links auf Knotenblech (Rahmen-Tretlager)  vorn auf Zylinderverschalung auf angenieteter Plakette										
	Zylinderz Zyl. Bohr	ung38	S 0,8 DIN	mm l	Takte Kolbenhub	4	2	L_CHmmU/min.	Kühlung _ Hubraum _	Iuft 47	(Gebläs	e)ccm
	Lenkstan Bremse: Bremse: Räder: Bereifun  * Tretvorri Getriebe Kupplun	ge vertikal V. Rad H. Rad vorne g: vorne hinten chtung	mechanise  Mechanise  Leichtmo  23 x 2.00  23 x 2.00  separat  mechanis  Mehrsche  auf das  Ueberset	ch, Inch, Rich, Ri	nnenback icktritt elge om)	rch I	riff mmelt hinten Pneutr Länge Anzal	vertikal verste rechts mi remse m.Ge agkraft der Kurbelare al Gänge x 40 Zühns rschweisst	t Bowdenz estlinge. Leich 90 90 160	Marke tmetal	PRANAFA	mmCHkg kg mm

Gewichte in kg	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Pneutragkraft	36 134 170 170 180	Massa in mm	Länge Breite über Lenkstange Angetr. Rad Durchmesser Höhe Radstand	
Ausrüstungı	Beleuchtung vorne Schlusslicht Rückstrahler Warnvorrichtung Zollblei Auspuffvorrichtung Ansauggeräuschdär		2 W 188licht	_ AbblendvorrichtungDuplo StromquelleSchwungradm _ Grösse 15 _ Vergaser BING 1/8,5/ _ Tankinhalt	agnet 6 V / 17 W cm³
	digkeit; gemessen auf ng <u>68 – 70</u> dB ge			m/Std m/Std <u>5*500</u> U/min	(Zulässig max. 30 km/Std) (Zulässig max. 73 dB)
Bemerkungen: *) <u>Motor</u> :	häuse und Zyli ausgewechselt	nder sind von den t	brigen S nal des	auf Zylinderfuss eing ACHS-Motoren verschied Zylinders ist eine geh isst.	en und können nicht
			nt: gemäss	s Verfügung des EJPD vo	om 13.1.61
Ort und Datum	der Typenprüfung:	Zürich, 20.12.61		<u></u> ₽	