

Art des Fahrzeuges **Lastwagen oder Sattelschlepper** (Fahrgestell) Fabrikmarke **SAURER** Typ **D 180 F 4 x 2** **ZUSATZKARTE** EK Typenschild-Nummer **CH 37 16 40**

Hersteller **Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon**
 Erkennungsmerkmale **"D 180 F 4x2" auf Hersteller-Plakette**

Herstellerplakette **links, beim Einstieg**
 Fahrgestellnummer **links, vorne oben auf Längsträger, über Vorderachse**
 Motorzeichen **"C 2 K" links, vorne seitlich auf Motorblock**
 Hauptimporteur _____
 Geprüftes Fahrzeug **208 039** Unveränderliche Zeichen im Typencode **D 180 F 4x2**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **6**
 Lenkung **mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe**
 Getriebe **mechanisch synchronisiert (S6-65) ***
 Anzahl Gänge **6** *) Achsantrieb **auf Hinterräder**
 Betriebsbremse **V-drucklufthydr./H-Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf HR**
 Hilfsbremse **Federspeicher abstufbar, auf HR, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösevorrichtung aus HA-Kreis,**
 Feststellbremse **mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder**
 Dauerbremse **Staudr., n. abstufbar, a, w, zus. TELMA od. Retarder**
 2-Kreis-Kontrolle **Niveauekontr., m. Summer/Doppelmanometer, Warndr., Ans.**

Motor
 Marke **SAURER** Typ **C 2 K**
 Bauart **Reihe** Takte **4**
 Treibstoff **D** Lage **vorn**
 Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **6**
 Bohrung **120** Hub **130**
 Hubraum **8820** Steuer-PS **44,90**
 Leistungs-PS **180 DIN** bel U/min **2500**
 Lärm **83** dB/A bel U/min **2700**
 Schalldämpfer **1 Topf 250x300x1100 mm**
 Abgasprüfung **Bacharach = 1,5 / BOSCH-SZ = 1,9**
 Entstörung _____

Karosserie **Frontlenkerkabine ++)**
 Anzahl Türen **2** Geschw. Messer **Tachograph**
 Sicherheitsgurten _____ Rückspiegel **beidseitig**
 Unterlegkeil **1/430x150x200mm** Zugvorrichtung **nach Wunsch**
 Diebstahlsicherung _____
 Anzahl Plätze **2-6** v _____ M _____ h _____
 Masse **§)** Innen **8400** Außen **8400** Achsabstand **4800** / ****)**
 Länge **2300** Doppelachse v _____ h _____
 Breite **2700** Spurweite v **1990** h **1710**
 Höhe _____ Spurweite v _____ h _____
 Ueberhang s _____ h _____
 v **1700** h _____
 h **1900** Spurkreis l **16400** r **16400**

Gewichte vorn _____ hinten _____ total _____
 Leergewicht **je nach Aufbau** §)
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht **15500**
 Fabrikgarantie **6500** **13000** **15500**
 Rinfengröße **11.00-20** **11.00-20** (Varianten +)
 Ply / bar **16 / 7,75** **16 / 7,75** vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft **6500** **11500**
 für V max **100** km/h **100** km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast **7'000 kg**
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **103** km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

§) Ausrüstung
 Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter HCR H4 (E)
 Standlichter A (E) in HCR
 Schlusslichter WBC CH 1 0133 02
 Bremslichter WBC CH 1 0133 02
 Richtungsblinker v s V= 4-5 h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s h I.(E)
 Markierlichter v A (E) s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/links kombiniert
 Scheibenwischer 2/Blatt mit 4/4 Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 146 001 / 007 (CH 5 0391 07)
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper
 Marke und Typ SAURER D 180 F 4x2
 Typenscheinnummer CH 37 16 40
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 2 - 6 vorn
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 44,90
 Gesamtgewicht 15500 Hubraum 8820

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Getriebevarianten : ZF S6-65 6 Gänge ALLISON MT 640 4 Stufen
 ZF S6-80 6 Gänge ALLISON MT 650 5 Stufen
 ZF S6-80 + CV 80 6x2 Gänge
 ZF WSK 400 + S6-90 6 Gänge
- ***) Radstandvarianten : 3250 mm, 3700 mm, 4100 mm, 4250 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5200 mm.
- +) Reifenvarianten : 10.00 R 20, 16 PR, V= 6000 kg (8,0) / H= 10800 kg (8,0), 100 km/h, Spur unverändert.
- ++) Karosserie : Windabweiser (Kanten abgerundet) gemäss Entscheid EJPD zugelassen.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Dieser Typenschein ist nur gültig bis 31.12.78 (Lärm nach ECE-Messung nicht erfüllt).

Ort und Datum der Prüfung
 Arbon, 8.12.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

S A U R E R

D 1 8 0 F 4 x 2

CH 3716 40

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28. November 1978 in Bern - St

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : gültig für die Getriebetypen ZF S6 - 65

mit den Antriebsachsen 3,75 - 7,61 : 1

Nahfeld : 96,0 dB/A bei 2775 min⁻¹

Neue Anordnung der Fahrgestellnummer: vorn, oben auf linkem Längsträger, hinter
Stossbalken

Neue Tragkraft der Vorderachse : 8500 kg