

ZUSATZKARTE

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Lastwagen(Chassis) | Fabrikmarke SCANIA VABIS | Typ LT 110 S *) | Typenschein-Nummer CH 3723 13 |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "LT 110 S . . *)" auf Hersteller-Plakette, rechts, in Kabine, in Handschuhfach

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn, seitlich auf Längsträger sowie auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "DS 11" vorn auf Block
 Hersteller SCANIA VABIS, Södertälje (S) Importeur TRUCK AG, Zürich

| | |
|---|--|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>**</u>) Anz. Räder <u>10</u> Antrieb <u>alle Hinterräder</u> | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> | Marke <u>SCANIA</u> Treibstoff <u>D</u> |
| Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u> | Typ <u>DS 11</u> |
| Hilfsbremse <u>Druckl. Federsp.</u> Dauerbremse <u>Staudr. el.-pneum.</u> | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> |
| Stellbremse <u>IB a.HR ***</u>) Anhängerbr. <u>Druckl. 2-Leiter, ind.</u> | Bohrung <u>127</u> Hub <u>145</u> |
| Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5 x 2</u> | Hubraum <u>11'018</u> cm ³ Steuer-PS <u>56,08</u> |
| Diff. Sperre <u>3 vorh.</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h | Leist.-PS <u>275</u> (DIN) bei <u>2200</u> u/min |
| KAROSSERIEFORM <u>Normalkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> | Kühlung <u>Wasser</u> |
| <u>Schiebedach</u> | Lärm <u>86</u> dB (A) bei <u>2200</u> u/min |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u> | Lärmdämpfung <u>1 Topf dreieckig</u> <u>865 x 320 x 210</u> |

| | |
|---|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite <u>V 1917</u> <u>H 1830</u> |
| *) Spurkreis L <u>*)</u> R <u>*)</u> | |
| Achsabstand <u>*)</u> / (<u> </u> / <u> </u>) | |
| | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge | <u>*)</u> / <u> </u> |
| Breite | <u>2300</u> / <u> </u> |
| Höhe | <u>2600</u> / <u> </u> |
| Ueberhang V | <u>1350</u> / <u> </u> |
| H | <u>*)</u> / <u> </u> |
| S | <u> </u> / <u> </u> |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| GEWICHTE | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | <u> </u> | <u>je nach Aufbau</u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Nutzlast | <u> </u> | <u>je nach Aufbau</u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Total | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u>16000</u> |
| Fabrik-Garantie | <u>6000</u> | <u> </u> | <u>18500+</u>) | <u>24000+</u>) |
| Reifen-Dimens. | <u>11.00-20 X</u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Tragkraft p. Achse | <u>6500</u> | <u>2x11500</u> | <u>(bei 8 atü)</u> | <u> </u> |
| Fabrikgar. max. | <u>Gesamtzuggewicht</u> | | | <u>48000</u> kg |

AUSRÜSTUNG §)Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/BOSCH E 1 4422 Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht 2/separat Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer 2/Druckluft Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bell 1/links, komb. Schildform Hochformat/~~Rechts~~
 Rückspiegel 2 + 2 aussen Geschw. -Messer km/h+Tachograph
 Richtungsblinker 4/ [+Tourenzähler
 Vorn gelb seil. - hinten gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
1/Unterlegkeil 220 x 150 x 140

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ SCANIA LT 110 S
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 3723 13
 Karosserieform Je nach Fz.
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 PS 56,08
 Nutzlast je nach Fz. Hubraum 11'018
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 445'437

- | *) Modelle | Radstand | Länge | Ueberhang-H | Spurkreis-Ø |
|-------------|----------|-------|-------------|--|
| LT 110 S 38 | 4460 | 7530 | 1720 | L=17,2 R=17,5 |
| 42 | 4860 | 8220 | 2010 | §) bei der Einzelabnahme zu prüfen §) " " " " " " |
| 50 | 5660 | 9500 | 2490 | |
- **) Anzahl Achsen: 2 (Doppelachse hinten) Abstand 1320 mm.
 ***) Hilfs- u. Feststellbremse: Federspeicherbremse (4 Zyl.) mit sep. Druckluftbehälter mit Warnvorrichtung für Druckverlust; Druckluft für Notlösung aus Vorratsbehälter der Betriebsbremse. Mechanische Notlösemöglichkeit an jedem Federspeicherzylinder
 +) Gesamtgewicht: 24 t mit 9 Federblätter je Seite hinten.
 22,5 t mit 12 weicheren Federblätter je Seite hinten; da H-Achsgarantie
 §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen [16'500 kg

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 24.3.70

Die Prüfungskommission

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
SCANIA-VABIS

Typ
LT 110 S

Typenschein-Nummer
CH 3723 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 18.8.71 - Ck

Auf Wunsch mit Aufbaubreite bis 2500 mm

Nachtrag vom 12.4.72

Ausrüstung:

Fernlicht

Elektrische Anlage 24 V
= 2/ CR (E)

Abblendlicht

= 2/ CR (E)

Standlicht

= 2/ BOSCH K 11663

Markierlicht

= V= 2/ HELLA K 11743 K 11744 H= 2/ ULO K 11520

Schlusslicht

= 2/ HELLA K 23354

Stoplicht

= 2/ HELLA K 23354

Kontroll-Nr. Beleuchtung

= 1/ links kombiniert

Richtungsblinker V

= 2/ HELLA K 12617

H

= 2/ HELLA K 23354

Rückstrahler

= 2/ I (E)

Fabrikgarantie (rückwirkend für Fahrzeugserie)

Vorn: 6000 kg Hinten: 19000 kg Total: 25000 kg

Anzahl Achsen: 3 (Doppelachse hinten) Abstand 1320 mm

Bremsen und Anfahrvermögen mit 25000 kg geprüft und i.O. befunden.

Bremskraftregler nicht erforderlich, wenn Nutzlast kleiner als Leergewicht (Art.14 Abs. 5 BAV).