

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrgest.	Fabrikmarke STEYR	Typ 1290.0.6 *)	Typenschein-Nummer CH 3757 03
--	-----------------------------	---------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "1290" links an Fahrzeugfront. - "1290" ... "vor Chassis-Nr. + a. Herst.-Pl. Die Chassis-Nr. setzt sich wie folgt zusammen: ... rechts auf Spritzwand

1.Nr. (ab 1001) = fortlaufende Nr. der Serie 1290

2.Nr. (ab 1) innerhalb der einz. Radstände, ausgenommen z.B. 1096/21

Grundtyp 1290.006

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette**

Motorkennzeichen eingeschlagen **"614.60" rechts, vorn auf Block, unterhalb Luftkompressor**

Hersteller **STEYR-DATMLER-PUCH AG, Steyr (A)** Importeur **Vertriebs-AG STEYR-DATMLER-PUCH AG, ZH**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, a. alle Räd.</u> Hilfsbremse <u>Federsp., Notlöse-</u> Dauerbremse <u>Staudruck, pneum.</u> Stellbremse <u>vorr. aus HA-Kreis</u> Anhängerbr. <u>Druckl., 2-Leiter, ind.</u> Getriebeart <u>mech. Allklauengetriebe</u> Anz. Gänge <u>2 x 6</u> Diff. Sperre <u>verh.</u> Zughaken <u>vorr.</u> Höchstgeschwind. <u>84</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>STEYR</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>614.60 mit Aufladung</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>120</u> Hub <u>120</u> Hubraum <u>8143</u> cm ³ Steuer-PS <u>41,47</u> Leist.-PS <u>230</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 1200 x Ø 228</u>
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN Spurweite V1950 H 1810
 Spurbreite L *) R *)

Achsabstand *) / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>*)</u>	
Breite	<u>2480</u>	
Höhe	<u>2700</u>	
Ueberhang V	<u>1580</u>	
H	<u>*)</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		Je nach Aufbau		
Nutzlast		Je nach Aufbau		
Total				<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>	<u>13000</u>		<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>12.00-20V=16PR/ H= 18 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6600(7,0)</u>	<u>13000(7,25)</u>		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>38000</u> kg
	Anhängelast			<u>25000</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 2/HELLA E 1 Lichtlupe vom Imp. a. Fernl. gesch
 Abblendlicht 2/Duplo, asymm. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht §) Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektr. (a.W.m. Druckl. §) autstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer 3/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2 separat Ø 80
 Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Beil links komb. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beids. an Kabine Geschw.-Messer km/h + Tachogr.
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn orange seidl. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen _____
2/Unterlegekeile 350 x 170 x 220

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ STEYR 1290 0,6 *
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 3757 03
 Karosserieform Je nach Fz.
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 PS 41,47
 Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 8145
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 1290.016 - 1096/21

<u>*) Modelle:</u>	<u>Radstand:</u>	<u>Länge:</u>	<u>Ueberhang-H.:</u>	<u>Spurkreis-Ø:</u>
1290.006 =	4400 mm	7916 mm	1936 mm	16,0 m
016 =	5000	8900	2320	17,6/17,7
036 =	3400	5876	896	12,9
046 =	3200	5676	896	12,3
056 =	3200	5676	896	12,3 (Sattelschlepper)

§) Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Markierlichter vorn seidl. an Kabine werden vom Imp. mont. (Kabel zu den Markierlicht.
 vorn oben auf Kabine müssen entfernt werden).

Breitetafel \rightarrow 2,30 m erforderlich.
 Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Zürich, 25. 8. 1969
Bern, 8.9.69

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
S T E Y R

Typ
1290. 0,6

Typenschein-Nummer
CH 3757 03

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28.12.1970 - Mi/Gw

Weitere Importeure : Hans FAUST A.G., ABTWIL/SG
Agence Américaine Automobiles S.A., BASEL
NUFAREP, STEFFISBURG-Station/BE
Garage HONEGGER SA., Lausanne

Gesamtbreite : Auf Wunsch, wird auch mit 2300 mm Gesamtbreite geliefert.

Bereifung : Nach Wunsch,

Vorne : 12.00 - 20 16 PR = 6600 Kg (6.75)
Hinten : 12.00 - 20 16 PR = 11800 Kg (6.75) oder
Vorne : 11.00 - 20 16 PR = 6500 Kg (7.25)
Hinten : 11.00 - 20 16 PR = 11500 Kg (7.25)

Nachtrag vom 7.9.71 - Ck

Neue Typbezeichnung auf der Hersteller-Plakette : "1290.230/..."

Weiterer Importeur : HONEGGER SA, Lausanne

Nachtrag vom 19.7.72 - Mi

Modellvariante: 1290.066, Radstand 3800 mm (Länge, Ueberhang hinten und Spurbereich- \emptyset sind bei der Einzelabnahme zu prüfen)