

ZUSATZKARTE

Lastwagen
(Fahrgestell) *Fabrikmarke
S T E Y RTyp
790.132/...*)Typenschein-Nummer
CH 3757 07

ERKENNUNGSMERKMALE "790" links an Fahrzeugfront.
 "790.132/...*)" auf Hersteller-Plakette, auf Spritzwand.
 Die Fahrgestell-Nr. setzt sich folgt zusammen:
 "790...*)" = Vorziffer, 1. Nr. (ab 001) = fortlaufende Nr. der Serie 790,
 2. Nr. (ab 01) = fortl. Nr. innerh. d. einzelnen Radstände, S = Sonderausführung
 Fahrstellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "610.." rechts vorn a. Zylinderblock unter 1. Einspritzdüse.
 Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) / Import. Vertr.-AG, Steyr-Daimler-Puch AG, Kilchberg + J.

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb HR od. Allrad
 Lenkung links od. rechts Lenkhilfe a. W. hydraulisch
 Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, m. Druckl.-Unterstütz., 2-Kreis
 Hillsbremse 1 Federsp. zyl., sep. Beh./Dauerbremse Staudr. pneum.
 Stellbremse Notlösev. plomb. + mech. Löse-/Anhängerbremse 2-Leit. ind.
 Getriebeart mechanisch Vorrichtung Anz. Gänge 2 x 5
 Diff. Sperre vorhanden. Zughaken n. Wunsch Höchstgeschwind. 72/79 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke STEYR Treibstoff D
 Typ 610.00 (610.20 = Allr.)
 Lage vorn Anz. Zyl. 6
 Bohrung 105 Hub 115
 Hubraum 5977 cm³ Steuer-PS 30,43
 Leist.-PS 132 (DIN) bei 2800 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 85 dB (A) bei 3050 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 730 x 228 ø

KAROSSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2
 Schiebedach
 Anz. Plätze: TOTAL 3; vorn 3; Mitte; hinten; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 1900 (1875 Allrad) H=1730
 Spurkreis L 14,7 R 16,35
 Achsabstand *) / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	*)	
Breite	<u>2300 od. 2385</u>	
Höhe	<u>2700</u>	
Ueberhang V	<u>1525</u>	
H	*)	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		je nach Aufbau		
Nutzlast		je nach Aufbau		
Total				<u>13000</u>
Fabrik-Garantie	<u>4200 (4450 Allr.)</u>	<u>9000</u>		<u>13000</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00-20</u>	<u>14 PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>4700 (7,25)</u>	<u>9000 (7,25)</u>		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>25000</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 od. 24 V
 Fernlicht 2/ CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht 2/ HELLA K 11743 §) Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke §) (dB) A
 Scheibenwischer 3/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ konvex 235x150 Geschw.-Messerkm/h-Tachogr. +
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe [Tourenz.
 Vorn g=HELLA K22722 seitl. _____ hinten g= 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
2/ Unterlegkeile 400 x 170 x 220

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ STEYR 790.132/...*)
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 3757 07
 Karosserieform je nach Aufbau
 Plätze : Total 3 (Vorn) _____
 Leergewicht 1 t. Waagsch. Treibstoff D
 PS 30,43
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 5977
 Gesamtgew. 13000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des gepr. Fz.: 790.013/1035/10

+ Weitere Importeure: Hans Faust AG, Abtwil/SG, Agence Américaine Automobiles SA, Basel
 NUFAREP AG, Steffisburg-Station, SAMA SA, Morges, Honegger SA, Lausanne

§) Ausrüstung u. Warnvorrichtung, Masse (Breite!) und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter oben an Kabinenecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

*) TYPEN-AUFSTELLUNG, siehe Zusatzkarte I

Ersetzt TS CH 3757 07 vom 12.11.70
 Motor ohne "Turbolader"

Ort und Datum der Prüfung
 Zürich, 12.11.70

(25.1.71)

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Lastwagen

Fabrikmarke
S T E Y R

Typ
790.132/... *)

Typenschein-Nummer
CH 3757 07

Z U S A T Z K A R T E I.

*) TYPEN-AUFSTELLUNG

790.150/036

F 41

N 48

K 32

S 32

K 32 (4 x 4)

Vorziffer zu
Fahrgestellnummer

790.003

013

023

033 Kipper

053 Sattelschlepper

633 Allrad

Radstand

3600 mm

4100 mm

4800 mm

3200 mm

3200 mm

3200 mm

ZUERICH, 12.11.1970