

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12. od. 24 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht A (E) Nebellampen

Warnvorrichtung 1/BOSCH 0 320 126 001 Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht HELLA K 23354 Rückstrahler I (E)

Stoplicht HELLA K 23354 Rückfahrlampen

Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb.links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer Fahrtenschreiber

Richtungsblinker Anordnung III

Vorn seitl. 4 (E) seitl. hinten HELLA K 23354

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen

Unterlegekeil: 2/ 400 x 250 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ STEYR 1490.250/K.. *)

Typenschein-Nummer CH 3757 14

Karosserieform

Plätze: Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

PS 41.46

Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 8140

Gesamtgew. 25'000 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Typenaufstellung und Codifizierung siehe ZUSATZKARTE I.
- ***) Motortyp : "614.69" = Hinterradantrieb; "614.79" = Allradantrieb.
- *) Weitere Importeure : Hans FAUST AG, Abtwil/SG; Agence Americaine Automobiles SA, Basel; NUFAREP AG, Steffisburg/Station; HONEGGER SA, Lausanne/VD.
- +) Anzahl Achsen : 3, H= Doppelachse, Achsabstand = 1360.
- ++) Betriebsbremse : 1. Kreis = VA, 2 Kreis = beide Hinterachsen.
Bremsversuche mit 25'000 kg = i.O. (inkl. Motorbremse)
- ++) Hilfs- u. Feststellbr. : Federspeicher abstufbar, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlöse-
vorr. aus HA-Kreis m. Druckknopf od. plombiertem Hahn in Kabine,
mech. Lösevorrichtung vorhanden.
- +++) Gesamtbreite : auf Wunsch Breite 2300 (nur mit Bereifung 11.00-20 16 PR).
- §) Masse, Gewichte, Spurkreis, Ausrüstung (Breitetafel 2,3m) sind bei der Einzelabn. zu kontr.
Orig. Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Zürich, 6. - 8.12.72 / 30.3.73

Lastwagen
(Fahrgestell)Fabrikmarke
S T E Y R1490.250/K.. *)
Ab Fahrgestell-Nummer
1490.431 - 1574Typenschein-Nummer
CH 3757 14Z U S A T Z K A R T E I.

- | <u>*) Typen:</u> | <u>Vorziffern der Fahrgestell-Nr.:</u> | <u>Radstand:</u> |
|--------------------|--|------------------|
| 1490.250/K29 (6x4) | 1490/431/..../.. | 3600 |
| 1490.250/K30 (6x6) | 1490/731/..../.. | 3700 |
| 1490.250/K33 (6x6) | 1490/761/..../.. | 4025 |
| 1490.250/K38 (6x6) | 1490/771/..../.. | 4475 |
- *) Codifizierung der Fahrgestell-Nummer:
- 1490.431 -/..
1490. = Typ
- 4 = Hinterradantrieb (7 = Allradantrieb)
- . = Interne Bezeichnung
- 1 = Motor 250 DIN-PS.
-/ = fortlaufende Fahrgestell-Nr. der Serie 1490
- .. = fortlaufende Nummer innerhalb der einzelnen Radstände.