

Art des Fahrzeuges  
Lastwagen od. Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

ST E Y R

Typ

1290.240-.../4x2

Typenschein-Nummer  
**ZUSATZKARTE**  
CH 3757 19

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

STEYR - DAIMLER - PUCH - AG, Werk Steyr / Oesterreich  
"1290.240-.../4x2" auf Hersteller-Plakette  
"1290-..." vor Fahrgestell-Nummer \*)

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen

rechts, auf Spritzwand  
rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderachse  
"614.69" rechts vorn an Kurbelgehäuse (von unten sichtbar)

Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg / BE  
1290.001-3994/34 (Fahrzeugtyp = 1290.240-044/4x2)

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen  
Lenkung  
Getriebe  
Anzahl Gänge  
Betriebsbremse

2 Anzahl Räder 6  
mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
mechanisch synchronisiert oder nichtsynchronisiert  
6 oder 6x2 Achsantrieb HR  
Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder  
stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse  
und

Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR,  
Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösevorr. aus  
VA-Kreis, mech. Lösevorr. = Spindel in Zylinder  
Staudruck nicht abstufbar  
Warnleuchten

**Karosserie**

Anzahl Türen  
Sicherheitsgurten  
Unterlegkeil  
Diebstahlsicherung

Frontlenkerkabine (a.W. Schlafkabine)  
2 Geschw. Messer Tachograph  
Rückspiegel beidseitig  
1/ 440x200x230 Zugvorrichtung nach Wunsch

Anzahl Plätze

t 3 v 3 M h

Massen

§)

innen aussen  
Länge 7916  
Breite 2300/2500  
Höhe 2700  
Ueberhang s  
v 1580  
h 1936  
Achsabstand 4400 / \*)  
Doppelachse v h  
Spurweite v 1980 h 1730  
Spurweite v  
Spurkreis l 16600 r 16100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Motor**

Marke  
Bauart  
Treibstoff  
Kühlung  
Bohrung  
Hubraum  
Leistungs-PS

STEYR Typ 614.69  
Reihe Takte 4  
D Lage vorn  
Wasser Anzahl Zylinder 6  
120 Hub 120  
8140 Steuer-PS 41,46  
240 DIN bei U/min 2600

Lärm  
Schalldämpfer  
Abgasprüfung  
Entstörung

84 dB/A bei U/min 2760  
1 Topf, 1000 x Ø 230  
Bacharach = 4

**Gewichte**

Leergewicht  
Nutzlast

vorn hinten total  
3840 2350 6190 \$)  
(Leergewicht des Fahrgestells)

Gesamtgewicht

16000

Fabrikgarantie

6500 13000 19000

Rohlengrösse

11.00 R 20 11.00 R 20 (Varianten

l<sub>y</sub> / bar

MP / 8,0 MP / 8,0

Tragkraft

6500 11500 (vgl. Bemerkungen)

für V max

100 km/h 100 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

25000

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

38000

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

95 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§)

Ausrüstung	HCR	(E)			
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	in HCR		
Standlichter	R	(E)			
Schlusslichter	Sl	(E)			
Bremslichter					
Richtungsblinker	v		v- s 4	(E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s		h I (E)
Markierlichter	v A	(E)	s		h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert				
Scheibenwischer	3/ Blatt mit////Waschanlage				
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 126 001 / Accorsi CB CH 5 0901 02 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper		
Marke und Typ	STEYR	1290.240-.../4x2	
Typenscheinnummer	CH	3757 19	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total 3	vom	3
Leergewicht	nach Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	nach Aufbau	Steuer-PS	41,46
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	8140

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) <u>Vorziffern zu Frst.-Nr.</u>	<u>Achsabstand</u>
1290.051	3200 mm
1290.031	3400 mm
1290.631	3500 mm
1290.061	3800 mm
1290.121	3800 mm
1290.601	4200 mm
1290.001	4400 mm (geprüftes Fahrzeug)
1290.011	5000 mm
1290.021	5600 mm

Reifenvariante

12.00 - 20 16 PR, Tragkraft v= 6600 (6,75) h= 13000 (7,75), V-max. 100 km/h

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren.  
Brems- und Anfahrversuche mit 16000 kg geprüft

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Breitenzeichen erforderlich (Code 121) / (nur bei Fahrzeugen mit über 2300 mm Breite).

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 6. Juli 1976

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder  
Sattelschlepper

S T E Y R

1290.240-.../4x2

CH 3757 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. August 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 32,7 km/h, M4, iA 5,73, 85,5 dB/A

Nahfeld : 95 dB/A bei 2800 U/min (50 cm ab Kotflügel links)

Motorbremse : 52,8 km/h bzw. 2600 U/min, M4S, 84,5 dB/A

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,3 (45 ‰)  
Beschleunigung Bacharach 3,5