

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke STEYR-PUCH-HAFLINGER	Typ 700 AP (27 DIN-PS)	Typenschein-Nummer CH 3758 01
ERKENNUNGSMERKMALE "700 AP HAFLINGER" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine auf Rahmenboden. "HAFLINGER" auf Fahrzeugfront. "53....." Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nr. Ab Fahrgestell-Nr. 535'0000			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vor Beifahrersitz (vom Imp. eingeschlagen) + auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "53...." hinten, rechts a. Motorgehäuse, neben Oelmesstab + a. H.Pl. Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk GRAZ (A) Importeur RAPID Maschinen & Fahrzeuge AG, Dietikon			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>		MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>---</u>		Marke <u>STEYR-PUCH</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, Innenbacken; auf alle Räder</u>		Typ <u>"53....."</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB., Kabel, Dauerbremse</u> <u>---</u>		Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>2</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>---</u>		Bohrung <u>80</u> Hub <u>64</u>	
Getriebeart <u>mech. sperrsynchro.</u> Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>643</u> cm ³ Steuer-PS <u>3,28</u>	
Diff. Sperre <u>V + H</u> Zughaken <u>---</u> Höchstgeschwind. <u>75</u> km/h		Leist.-PS <u>27</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Offen mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>2 od. 4 *</u>		Kühlung <u>Luft</u>	
<u>Verdeck oder Kunststoffkabine</u> Schiebedach <u>---</u>		Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>2 *</u> ; Stehplätze <u>---</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf</u> (**)	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1130</u> H <u>1130</u> Spurkreis L <u>7,00</u> R <u>6,80</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>1500</u> / (/ /)		Leergewicht <u>340</u> <u>---</u> <u>400</u> <u>740</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>160</u> <u>---</u> <u>300</u> <u>460</u>	
Länge <u>2845</u>	<u>1470</u>	Total <u>500</u> <u>---</u> <u>700</u> <u>1200</u>	
Breite <u>1420</u> <u>1360</u>	<u>1280</u>	Fabrik-Garantie <u>620</u> <u>---</u> <u>700</u> <u>1200</u>	
Höhe <u>1740</u>	<u>200</u>	Reifen-Dimens. <u>165 - 12</u> <u>4 PR</u>	
Ueberhang V <u>765</u>		Tragkraft p. Achse <u>700 (1,9)</u> <u>700 (1,9)</u>	
H <u>580</u>		Fabrikgar. max. Gesamtwagenlast <u>Anhängelast</u> <u>350</u> kg	
S <u>---</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELLA 4488 Lichthupe vorhanden §)
 Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht -- Nebellampen --
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch Lautstärke 89 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage --
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 4/ separat
 Stoplicht 2/ komb.m.Blinker Rückfahrlampen --
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform ~~Rechteck~~ Langformat
 Rückspiegel 2/ an Kabine Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker 6/ mit Kontrollampe
 Vorn orange seitl. orange hinten rot
 Warnblinkanlage -- Arbeitslampen --
 Zusätzliche Lichter --

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ STEYR-PUCH-HAFLINGER 700AP
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 3758 01
 Karosserieform Offen
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 740 Treibstoff B
 Nutzlast 460 PS 3,28
 Hubraum 643
 Gesamtgew. 1200 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 5361155

- *) Türen wegnehmbar - Sicherungsketten vorhanden.-Hinten, 2 Klappsitze mit Sicherungsketten.
 ***) Lärmdämpfung : 1 Topf 220 x 280 x 155 mm, bei Fahrzeugen ohne Auspuffheizung und ohne Nebenantrieb. Auspuffrohrende wird bis 50 mm vor Karosserieende verlängert.
 1 Topf 330 x 145 x 53 mm, bei Fahrzeugen mit Auspuffheizung und ohne Nebenantrieb. Auspuffrohrende wird bis 50 mm vor Karosserieende verlängert.
 1 Topf 330 x Ø 105 mm, bei Fahrzeugen ohne Auspuffheizung und mit Nebenantrieb. Auspuffrohrende wird bis 50 mm vor Karosserieende verlängert.
 §) Lichthupe : Auf Fern- und Schlusslichter geschaltet, wird vom Importeur abgeändert.
 Fahrersitz vorhanden (Höhe 650 mm)
 Kotschutzklappen hinten müssen vorhanden sein.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schlieren, 28.11.67

Bern, 7.7.69

Dietikon, 23.9.69

Art des Fahrzeuges
Lieferwagen

Fabrikmarke
STEYR-PUCH-HAFLINGER

Typ
7 0 0 A P

Typenschein-Nummer
CH 3758 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 16.11.72 in Dietikon - lin

Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder, Kontrollampe für den Ausfall eines Kreises vorhanden

Beleuchtung: Fern-, Abblen- und Standlichter : BOSCH K 21024/52/1130
Blinker vorne : HELLA K 12716
v/seitlich : IGM 0243 IL 1
hinten : 2a (E)
Schlusslichter : R (E)
Bremslichter : S1 (E)
Rückstrahler : I (E)

Nachtrag vom 3.7.74 in Bern - Br

Anhängelast ungebremst = 350 kg

Anhängelast gebremst = 600 kg