

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	TOYOTA	FJ 45 LP - KW (Land Cruiser) (Pick-Up)	ZUSATZKARTE CH 3814 13
Hersteller	TOYOTA MOTOR CO. LTD, Nagoya / Japan		
Erkennungsmerkmale	"FJ 45 LP - KW" auf Hersteller-Plaketts "FJ 45" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger (hinter Stosstange)		
Motorzeichen	"2F" rechts, hinten auf Block oberhalb Anlasser (vor Motornummer)		
Hauptimporteur	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, Abt. Nutzfahrzeuge, 5745 Safenwil		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'FJ 45 LP - KW' und 'FJ 45'

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	TOYOTA	Typ	2F
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert + Zwischengetriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	2 x 4 Achsantrieb Allrad/v-aussch.			Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder			Bohrung	94	Hub	101,6
				Hubraum	4228	Steuer-PS	21,53
				Leistungs-PS	135 DIN	bei U/min	3600
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse			Lärm	77	dB/A bei U/min	3600
				Schalldämpfer	1/500 x ø 220		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle			Abgasprüfung	2,6 % CO bei 700 U/min. + ECE 15 **		
2-Kreis-	2/Druckschalter a. Hauptbremszylinder			Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 "D" ECE 10		
Kontrolle	Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse						

<b>Karosserie</b>	Brücke			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	960	830	1790 +)
Sicherheitsgurten	***)	Rückspiegel	beidseitig + innen	Nutzlast	40	1170	1210 +)
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1000	2000	3000
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	3000		
Anzahl Plätze	t 3 +) v 3	M	h +)	Reifengröße	7,00 - 16	7,00 - 16	(Varianten
Masse	innen 2130	aussen 4955	Achsabstand 2950 /	Pty / bar	8 / 4,0	8 / 4,0	vgl. Bemerkungen)
Länge	1580	1665	Doppelachse v	Tragkraft	2000	2000	
Breite		1950	Spurweite v	für V max	135	135	km/h
Höhe			Spurweite h				
Ueberhang	s		Spurweite h				
	v	705	Spurweite h				
	h	1240	Spurkreis l				
		1300	Spurkreis r				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst	6000		
				Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast	6000		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	135 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E) §)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit ORWA Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARUKO L 8652-MR-30 MARUKO R 8651-MR-30

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	TOYOTA	FJ 45 LP - KW	
Typenscheinnummer	CH	3814	13
Karosserie	Brücke		
Plätze	total	3 +)	vorn 3
Leergewicht	1790 +)	Treibstoff	B
Nutzlast	1210 +)	Steuer-PS	21,53
Gesamtgewicht	3000	Hubraum	4228

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Schalldämpfer : Lärmdämpfungsmatte auf der Innenseite der Motorhaube.
- \*\* ) Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: hinten, auf Innenseite der Motorhaube.
- \*\*\* ) Sicherheitsgurten : ab 1.1.1976 für Vordersitze erforderlich.
- + ) a.W. mit Verdeck und Längsbänken hinten : zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von Art. 61 Abs. 1 VRV.  
Anz. Plätze : Total 13 / vorn 3 / hinten 10.  
Leergewicht + 65 kg. v= 960 / h= 895 / Total 1855 / Nutzlast 1145 kg.
- § ) Abblendlichter : Abstand zwischen den Abblendlichtern (580 mm) zulässig gem.  
Verfügung EJPD vom 23.3.1973.

Kotschutzklappen oder Kotschutzbleche hinten erforderlich; werden vom Importeur montiert.

Gefährliche Teile : Kontrollschildhalterung vorn auf Stosstange muss entfernt werden.

Lieferwagen

T O Y O T A

FJ 45 LP - KW  
(Land Cruiser)  
(Pick-up)

CH 3814 13

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 10. Januar 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 40,6 km/h, M2, iA 3,70, 78 dB/A

Nahfeld : 92 dB/A bei 2700 U/min