Art das Fahrzeuges	!	Fabrikmarke		Тур			Typenschein-Nummer					
Lieferwagen (Fahrgestell)		TOYOT	A	Dyna	Modell RU 30MRD(H)T(W)/3		СН	38	1	4	3 0	)
Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Gepruftes Fahrzeug	auf Hersteller vor Fahrgester rechts oben i links oder rec	chts, vorn seit vorn seitlich	30MRDHT/ 130" oder :lich am Lä	"JT1RU30" ingsträger								
Fahrgesteil Anzahl Achsen Lenkung Getnebe Anzani Gänge Betnebsbremse	mit Unterdruc	Achsantneb -Kreis,Innenba	cken, auf a	nterräder 11e Räder,	Bohrung   88   Hull   Hubraum   1994   Ste   S			7450				
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	mechanisch.Innenbacken.auf Kardanwelle				Lärm Nahfeld= Schalldämpfer Abgasprüfung Entstörung	bei U/min 3450 Ø 160 mm C 1,4 % 3, Ziff. 3+4 = D						
Kerosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Dieostahlsicherung Anzahl Platze Masse	Frontlenkerks 2 Ar4(E)+CH7_07	Geschw. Mess [203] Rückspiegel Zugvornichtung	2/beid	seitig unsch	Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max	1040 (Leergewichte 1600 6,50 - 16 8 / 3,75 1660	3000 6.50	) ne/Fab ) - 16 3,75		350 350 (Vai vgl. kun	0 1) 0	
Masse 97 Lange Breite Hohe Ueberhang Abstand Lenkrad - vorde	1900 1990 s — 1030 h 1620	5810   Achsabstand   3169   1900   Doppelachse   v			Garantierte Anhängelast gebremst Garantierte Anhängelast ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller Höchstgeschwindigkeit gemessen			iai (V.)	1800 kg 400 kg 1800 kg 110 k			

Ausrüstung Femlichter Abblendlichter Standlichter Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker v Rückstranler v Markiedichter Vasätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Warnvorrichtungen	\$)  CR (E)  CR (E)  A (E)  R-S1 (E)  E-S1 (E)  1 (E) Y=s 5 (E) n 2a (E)  n 1 (E)	Angaben für den Fal Art des Fahr- zeuges Marke und Typ Typenschein- nummer CH	Lieferwagen TOYOTA Dyna 3814 30				
	R (E) = Zusatz-Fernlichter  2/ separat  2/ Blatt	Karosserie  Plätze total  Leergewicht  Nutzlast  Gesamtgewicht	je nach Aufbau   yom  lt.Waagschein Treebstoff B  j.n.Aufbau Steuer-PS 10,15  3500 Hubraum 1994				

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- r) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt= 42.1 km/h, M3, iA 6,833, 79 dB/A
- +) Reisenvarianten : 6.50 R 16 C, 8 PR, V= 1660 kg (3.75) / 5= 3170 kg (3.75), V-max. 120 km/h.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
  - ; Bei Hinterachsbelastung unter 900 kg, ist ein stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder erforderlich (Fahrzeug bricht aus).

Ersetzt TS CH 3814 30 vom 2.5.78 Identifikation / Abgas (20.02.81)

99) Betriebsbremse