

Lieferwagen

T O Y O T A

Land Cruiser - BJ 45
(Kasten mit Fenster)

CH 3814 48

Hersteller
ErkennungsmerkmaleTOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan
auf Hersteller-Plakette : "BJ 45 .V - KCW"
vor Fahrgestell- Nummer : "BJ 45..." oder "JT1V.BJ45..."Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugim Motorraum, rechts an Spritzwand
rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
"3B" links, seitlich hinten auf Block (erhaben eingegossen)
TOYOTA AG, 5745 Saferwil
Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse2 Anzahl Räder 4
mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
mechanisch synchronisiert + Zwischengetriebe
2 x 4 Achsantrieb Allrad, v=aussch.
hydraulisch, 2-Kreis, 1B, Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
mechanisch, 1B, wirkend auf Kardan

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrollewie Hilfsbremse
-
Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrolllampe

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

3B

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

102,0

Hub

105,0

Hubraum

3430

Steuer-PS

17,47

Leistungs-kW

66 (DIN)

bei U/min

3500

Lärm

Standmessung

73,0

dB/A bei U/min

2625 *)

Schalldämpfer

1 Topf, 500 x ø 210

Abgasprüfung

Bacharach 3,0

Entstörung

-

Karosserie

Kasten mit Fenster

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v= Ar4 (S)

Rückspiegel

/links/rechts

Untertegkeil

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M

h

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

2950 /

Länge

1970

5040

Breite

1520

1685

Doppelachse

v

h

Hohe

1200

2000

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

710

Spurweite

v

h

h

1070

1380

Spurkreis

l

15500

r 15500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1020

960

1980

Nutzlast

40

1015

1055

Gesamtgewicht

1060

1975

3035

Fabrikgarantie

-

3035

Reifengröße

7,50 - 16 C

7,50 - 16 C

(Varianten +)

Ply / bar

8 / 4,0

8 / 4,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2240

-

für V max

120

120

Felgen

5,50 F x 16

Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

6000

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

6000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

115

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	2/ Nippon Denso (E) 28033 / (E) 28034 mit Waschanlage oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>TOYOTA Land Cruiser-BJ 45</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3814</u>	<u>48</u>
Karosserie	<u>Kasten mit Fenster</u>		
Plätze	total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1980</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>1055</u>	Steuer-PS	<u>17,47</u>
Gesamtgewicht	<u>3035</u>	Hubraum	<u>3430</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- +) Reifenvariante : 7.00 - 16 C SPR, Tragkraft 2025 (4,0), Vmax 115 km/h
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen oder Kotschutzbleche hinten erforderlich
Kontrollschildhalterung vorn auf Stosstange muss entfernt werden (gefährlicher Fahrzeugteil)
Frontscheibenarretierungen auf Motorhaube funktionslos; müssen entfernt werden
Schutzvorrichtung hinter Fahrer und Beifahrersitz wird vom Importeur montiert (1485x1200 mm)

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique T O Y O T A	C Typ Type Land Cruiser - BJ 45	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3814 48
--	---	--	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
3B	m8	4,11	78,5	73,0 2625	

(20.07.81)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

E
Motortyp
Type du moteur : 3B

	C	P	O
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k= 0,58 bei/à 3500 min ⁻¹	k= 0,31 bei/à 3115 min ⁻¹	b= bei/à min ⁻¹
Nippondenso	k= 0,49 " 2730 "	k= 0,43 " 2345 "	b= " "
	k= 0,88 " 1960 "	k= 1,02 " 1575 "	b= " "
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k= bei/à min ⁻¹	k= bei/à min ⁻¹	b= bei/à min ⁻¹
	k= " "	k= " "	b= " "
	k= " "	k= " "	b= " "

BACHARACH = 3,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 26.06.81

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation