

Lieferwagen

T O Y O T A

(Kasten mit Fenster)
(ab Fahrgestell-Nr.: JTI1V0BJ4500910914)

CH

3814 58

Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "BJ 45", v - KCW"
vor Fahrgestellnummer "JTI1..BJ45.."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich an Längsträger

Motorkennzeichen

"3B" links, seitlich hinten auf Block; erhaben eingegossen

Hauptimporteur

TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. synchr. / Zusatzgetriebe Strasse-Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=aussch.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB.

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Kardan

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrolllampe

Karosserie

Kasten

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E)

h

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links und rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M h

Masse

innen aussen

Länge

1980 5055

Achsabstand 2950 /

Breite

1580 1665

Doppelachse

v h

Höhe

1220 1960

Spurweite

v 1415 +) h 1400 +)

Uebernang

v 705

Spurweite

v -

h 1080 1400

h -

h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 12900 r 13000

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

3 B

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

102,0

Hub

105,0

Hubraum

3430

Steuer-PS

17,47

Leistungs-kW

66

DIN

bei U/min

3500

Lärm-Standmessung

72,5

dB(A bei U/min

2625

Schalldämpfer

1 Topf, "05607" (500 x Ø 215)

Abgasprüfung

Bacharach 3,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1030

970

2000

Nutzlast

40

995

1035

Gesamtgewicht

1070

1965

3035

Fabrikgarantie

-

3035

Reifengrösse

205 R 16 C

205 R 16 C

+)

Ply / bar

8 / 4,5

8 / 4,5

Tragkraft

2014

2014

für V max

140

140

Felgen

6.00 x 16 F

Stahl

+)

Gaz Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

6000 / 450

Geprüfte Anhängelast

6000 (VRV Art 67/5 beachten)

Garantierte Dachlast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

- km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warmvorrichtungen	1/ Maruko 8652 MR 40 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	TOYOTA	Land Cruiser - BJ 45	
Typenscheinnummer	CH	3814	58
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2	vom 2
Leergewicht	2000	Treibstoff	D
Nutzlast	1035	Steuer-PS	17,47
Gesamtgewicht	3035	Hubraum	3430

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvariante : 7.50 R 16 BPR, Tragkraft 2016 (4,5), Vmax 140 km/h

Felgenvarianten : 6 J x 16 Stahl Spur v= 1415 h= 1400 mm
 5,5 F x 16 Stahl v= 1415 h= 1400 mm
 5 1/2 JK x 16 Stahl "Delta Mics" v= 1421 h= 1406 mm

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen oder Kotschutzbleche vorn und hinten erforderlich
 Schutzvorrichtung für Vordersitze (Schutzgitter) wird vom Importeur montiert
 Orig. Kontrollschildhalterung vorn und Frontscheibenarretierung auf Motorhaube müssen entfernt werden

A
Art des Fahrzeugs
Genre du véhicule

30) Lieferwagen
Voiture de livr.

B
Fabrikmarke
Marque de fabrication

T O Y O T A

C
Typ Modell
Type Modèle

Land Cruiser - BJ 45

D
Typenschein-Nummer
Fiche d'homologation No

3814 58

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E
Motortyp
Type du moteur

3B

F
Getriebe
Boîte de vitesses

m8

G
i-Achse
i-essieu

4,11

H
Vorbeifahrt
Avec le vhc. en
marche: dB/A

78,5

J
Standmessung
Mesure à l'arrêt
dB/A min-1

73,5 2625

R
Bemerkungen
Remarques

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: **3B**

	0			P			0						
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	0,58	bei/à	3500	min-1	k=	0,31	bei/à	3115	min-1	b=	bei/à	min-1
	k=	0,49	"	2730	"	k=	0,43	"	2345	"	b=	"	"
Nippon Denso	k=	0,88	"	1960	"	k=	1,02	"	1575	"	b=	"	"
	BACHARACH =			3,00									

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/ou

Datum / date: **06.01.83**

BUNDESAMT FÜR POLIZEISENEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation