

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EX

Lieferwagen

TOYOTA

Hilux 4 WD (LN 46)

CH 3814 67

Hersteller
Erkennungsmerkmale

TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan

auf Herstellerplakette "LN46. - MRW"

vor Fahrgestellnummer "JT1P.LN46 "

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

im Motorraum, au Spritzwand

rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad

"L" vor Motornummer, links vorn seitlich auf Block, neben Einspritzpumpe

TOYOTA AG, 5745 Safenwil

JT1POLN460900232

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchr./ Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

5 x 2

Achsantrieb

Allrad, v=aussch.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrolllampe

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90,0

Hub

86,0

Hubraum

2188

Steuer-PS

11,14

Leistungs-kW

49 (DIN)

bei U/min

4200

Lärm-Standmessung

79,0

dB(A bei U/min

3150

Schalldämpfer

1 Topf, "13110" (550 x ø 170) (ø)

Abgasprüfung

Becharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Brücke ++)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4m (E)

h

links und rechts

Unterteil

-

Rückspiegel

Diebstahnsicherung

-

Anzahl Plätze

t

2

v

2

M

h

Masse

innen

ausßen

Länge

2185

4725

Achsabstand

2800

Breite

1430

1690

Doppelachse

v

h

Höhe

400

1775

Spurweite

v

1420 +) h 1400 +)

Ueberrang

v

740

Spurweite

v

-

h

1120

1185

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ø

l

13300

r

13300

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

870

580

1450

Nutzlast

55

800

865

Gesamtgewicht

925

1780

2315

Fabrikgarantie

1000

1450

2315

Reifengröße

205 SR 16 Reinforced

+)

Ply/bar

- / 3,0

- / 3,0

Tragkraft

1800

1800

für V max

160

160

Felgen

5.5 F - 16

Stahl

+)

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

2000 / 450

-

Geprüfte Anhängelast

2000 (Art 67/5 VRV beachten)

Garantierte Dachlast

-

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

125

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Femlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v - s _____ h I (E)
Markierlichter	v - s _____ h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ Nippon Denso E 28028 mit/ Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>	
Marke und Typ	<u>TOYOTA</u>	<u>Hilux 4 WD</u>
Typenscheinnummer	<u>CH 3814 67</u>	
Karosserie	<u>Brücke</u>	
Plätze	total <u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1450</u>	Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast	<u>865</u>	Steuer-PS <u>11,14</u>
Gesamtgewicht	<u>2315</u>	Hubraum <u>2188</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvariante : 7.00 - 16 6PR, Tragkraft 1530 (3,0), v_{max} 140 km/h
- Felgenvariante : 5,5 JK - 16 Stahl "TOYOTA/DELTA MICS" Spur v= 1426 mm h= 1406 mm
- ++) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Blachenverdeck oder demontierbarem Polyesteraufbau (Hard-Top) und Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport (Art 61/1 VRV). Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Auspuffaustritt wird nach hinten zum Karosserieende verlängert

Eintrag Fahrzeugausweis

Code 128 - 8 Personen (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livr.	B Fabrikmarke Marque de fabrique T O Y O T A	C Typ Modell Type Modèle H i l u x 4 W D (LN 46)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3814 67
---	--	--	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
L	m10	4,88	74,5	79,0 3150	aa)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: **L**

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	0 k= 0,49 bei/à 1890 min-1	P k= 0,95 bei/à 2400 min-1	0 b= bei/à min-1
	k= 0,67 " 2900 "	k= 0,52 " 3400 "	b= " "
Nippon Denso	k= 0,49 " 3900 "	k= 0,95 " 4200 "	b= " "
	SACHARACH = 4,00		

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= bei/à min-1	k= bei/à min-1	b= bei/à min-1
	k= " "	k= " "	b= " "
	k= " "	k= " "	b= " "
	SACHARACH =		

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: **18.02.83**

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation