

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

*)

Typenschein-Nummer

Lastwagen

UNIMOG

416...

CH 3821 01

ERKENNUNGSMERKMALE "416" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette rechts vorn

oben auf Spritzwand.- "OM 352 V" oder "OM 352 VIII" = Motortyp ++)

Ab Chassis-Nr 416.....-000'913

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich am Längsträger + auf Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, unten auf Kurbelgehäuse

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Gaggenau (D)

Importeur Robert Aebi AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad

Lenkung links Lenkhilfe hydraulisch

Betriebsbremse hydraul., Druckluft-Unterstützung, IB

Hilfsbremse) Dauerbremse -

Stellbremse) mech. IB, HR Anhängerbr. Druckl., 2-Leiter ind.

Getriebeart mech. vollsynchron. **) Anz. Gänge 6 **)

Diff. Sperre V + H Zughaken n. Wunsch Höchstgeschwind. ca. 65 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Marke MERCEDES Treibstoff Diesel

Typ OM 352 V od. OM 352 VIII

Lage VORN Anz. Zyl. 6

Bohrung 97 Hub 128

Hubraum 5672 cm³ Steuer-PS 28,90

Leist.-PS ++ (DIN) bei 2550 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 86 dB (B) bei 2800 U/min

Lärmdämpfung 2 Töpfe

KAROSSERIEFORM Halbfrontkabine Anz. Türen 2

Schiebedach -

Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte -; hinten -; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1602 1602

Spurkreis L 11,5 11,5

Achsabstand 2900 / / /

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 4107 *)

Breite 2000

Höhe 2365

Ueberhang V 950

H 600

S

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht

Nutzlast je nach Aufbau

Gesamtgewicht 6500 +)

Fabrik-Garantie 3600 3800 6500

Reifen-Dimens. 12.5-20 10 Ply/od. 10.5-20 10 Ply

Tragkraft p. Achse 3700 (3.0) 3600 (3.75)

Fabrikgar. max. ~~30000~~ Gesamtzuggewicht 30000 kg ***)

Reifen auf Wunsch: 10.5-20/10-20 10 Ply

Tragkraft : 3600 kg bei 3,75 atü

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/ BOSCH Lichtlupe -
 Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht 2/ separat Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) Lautstärke 90 (dB) B
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage -
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat
 Stöplicht 2/ separat Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h + Tachogr.
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitt. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ UNIMOG 416
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 3821 01
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff Diesel
 PS 28,90
 Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 5672
 Gesamtgew. 6500 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Modelle : 416.122 bzw. 123 = Rahmenlänge 4107 mm, Klappverdeck bzw. Kabine
 416.124 bzw. 125 = 4587 mm, Klappverdeck bzw. Kabine
- **) Getriebeart : Auf Wunsch, mit Vorschaltgetriebe = 20 Gänge
- ***) Anfahrvermögen : 21,3 t (Anhänger 15,5 t) in Steigung von 15 % = Genügend
- +) Gewichtsgarantie : Bei V-max. bis 20 km/h und Anbaugeräten
 V = 3800 kg H = 3800 kg Total = 7000 kg
- +) Motortyp & -Leistung : Baumuster 352.903 = 90 DIN/PS Baumuster 352.984 = 80 DIN/PS
- §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ersetzt TS CH 3821 01 v. 20.2.1969

**Aenderung der fabrik-Garantien
 Zusatzkarte bleibt unverändert
 bestehen.**

Ort und Datum der Prüfung

BERN, 19.9.1967 (20.2.1969)
 (16.12.1970)

Die Prüfungskommission

Ausrüstung: Fernlicht : 2/ CR (E) Abblendlicht : 2/ CR (E)
Markierlicht : vorn/seitlich 2/ SWF 43337 R7 (E)
Schlusslicht : 2/ R-S1 (E) Bremslicht : 2/ R-S1 (E)
Richtungsblinker : 4/ mit Kontrolllampe, Anordnung III
vorn/seitl.: 2/ SWF 43337 R6 (E), H = 2/ 2a (E)
Rückstrahler : 2/ I (E)