	, 1	21 - 515	Ţ	
Art des Fahr zeuges	Fabrikmarke	Grossraumkasten	Typenschein-Nummer	
Lieferwagen	v w	vorn 2 Plätze	си 3854 16	
ERKENNUNGSMERKMALE "21-515" auf Hersteller-Plakette, rechts, hinter Beifahrersitz				
Chassis-Nr: "21" = FzTvp				
"]" = Modelljahr 1971 Ab Chassis=Nr, 21 1 2 000 001				
Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten, rechts im Motorraum, neben Motor + auf Plakette  Motorkennzeichen eingeschlagen "AD" od. "AE" hinten, auf Motorblock, unter Lichtmaschinenhalter *  Hersteller Volkswagenwork AG, Wolfshurg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad				
			Bauart Boxer Takte 4	
Lenkung links od rechts Lenkhilfe - Marke V W Treibstoff				
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB **) a.W. Typ AD od. AE *)				
Hilfsbremse \ Unterdruck-Hilfe Lage hinten Anz. Zyl. 4				
Stellbremse mech. IB, HR Anhängerbr. Bohrung 85,5 Hub				
Getriebeart mech.vollsynchronisiert Anz. Gänge 4 Hubraum 1584 cm <sup>3</sup> Steuer-Ps 8,07				
Diff. Sperre a. Wunsch zughaken Höchstgeschwind. 110 km/h LeistPS 50 (DIN) kri 4000 U/mi				
KAROSSERIEFORM Kas	sten ***)   An:		Luft.	
		Lärm	7 dB (A) bei 4000 U/min	
Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte -; hinten -; Stehplätze - Lärmdämpfung 1 Topf 710x130x80				
ABMESSUNGEN Spurweite	v 1386 н 11439	GEWICHTE Vorm Mitte	e Hinten TOTAL	
Spurkreis	s Ll <u>O,80</u> R <u>11,35</u>	Leergewicht 545	<u>655</u> <u>1200</u>	
Achsabstand 2400 /		Nutzlast 415	<u>645</u> 1060	
1	nessungen Innenahmessungen	Total <u>960</u>	1 <u>300</u> 2260	
	20 2845	Fabrik-Garantie 1010	<u>1380</u> <u>2260</u>	
Breite179		Reifen-Dimens. 7.00-14 8	3 PR <u>od.</u> 185 R <u>14</u>	
Höhe 22		Tragkraft p. Achsel 300 (3.0)		
Ueberhang V 10	75	Fabrikgar, max. Anhängelas	XXXXX	
II9	45   845		ingebremst 600	
		Garantierte	Dachlast 100 Kg	
•	,	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

AUSRUESTUNG . Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS			
Femilicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden	Art des Fahrzeuges <u>Lieferwagen</u>			
Abblendlicht 2/Duplo, asy. Standlicht 2/in Scheinw. A (E)	Marke & Typ V W 21-515			
Markierlicht Nebellampen	vorn 2 Plätze			
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A	Typenschein-Nummer CII 3854 16			
Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden	Karosserieform Kasten			
Schlusslicht 2/R-S1 Rückstrahler 2/I (E)	_			
Stoplicht 2/R-S1 Rückfahrlampen auf Wunsch	Plätze : Total 2 (Vorn) 2			
Kontroll-NrBell/Mitte Schildform Hochformat/Language	Leergewicht 1200 Treibstoff B			
Rückspiegel 1/innen + 2/aussen GeschwMesser km/h	Nutzlast 1060 PS 8.07 Hubraum 1584			
Richtungshlinkar 4/	Gesamtgew. 2260 Anhängelast			
Vorn g=1 (E) seitl hinten g=2 a (E)	Gew. des Zuges			
Warnblinkanlage Vorhanden Arbeitslampen	· ·			
Zusätzliche Lichter				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 21 1 2 000 047				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN; GRASSIS-RI. des goptartes				
*) Motorbezeichnung: "AE" = Motor mit USA-Abgasentgiftung  **) Betriebsbremse: Mit verzögerungsabhängigem Bremskraftregler auf Hinterräder				
**) Betriebsbremse: Mit Verzogerungsabnangigem brombitation				
***) Schutzvorrichtung hinter den Vordersitzen erforderlich				
Ersetzt TS CH 3854 16 vom 22/26.6.1970				
Aenderung der garantierten Dachlast				

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 22./26.6.70 (7.8.1970) Die Prüfungskommission