

ZUSATZKARTE

21-515 (Grossraum)
(2 Plätze)
(Motor AP od. ED)

CH 3854 33

Lieferwagen

V W

ERKENNUNGSMERKMALE "21-515" auf Hersteller-Plakette, rechts hinter Beifahrersitz

Ab Fahrgestell-Nummer: 2142000001 (dritte Zahl = Modelljahr)

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten links im Motorraum
Motorkennzeichen eingeschlagen "AP" od. "ED" links auf Motorblock
Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad /AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V= SCH/ H= IB mit Unterdruck-</u>	Typ <u>AP od. ED</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> Dauerbremse <u>[Unterstützung *]</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>93</u> Hub <u>66</u>
Getriebeart <u>mech. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 / 3</u>	Hubraum <u>1793</u> cm ³ Steuer-PS <u>9.13</u>
Diff Sperre <u>n. Wunsch Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>127/122 km/h</u>	Leist.-PS <u>68</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>V = 2</u>	Kühlung <u>Luft</u>
_____ seitl.=1 od.2 H=1	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>4200</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 970 x Ø 120</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1395H 1439</u>
	Spurkreis L <u>11.0R 11.0</u>
Achsabstand	<u>2400 / / /</u>
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4505 (4545)</u> <u>2785</u>
Breite	<u>1720 (1760)</u> <u>1510</u>
Höhe	<u>2290</u> <u>1770</u>
Ueberhang V	<u>1160 (1180)</u>
H	<u>945 (965)</u>
S	<u>800</u>

() = mit Gummileisten auf den Stosstangen

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>565</u>	_____	<u>685</u>	<u>1250</u>
Nutzlast	<u>420</u>	_____	<u>630</u>	<u>1050</u>
Total	<u>985</u>	_____	<u>1315</u>	<u>2300</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>2300</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00 - 14 C 8 PR</u>			**) _____
Tragkraft p. Achse	<u>1400(3,5)</u>	<u>1400(3,5)</u>	_____	_____
Garantierte Anhängelast	600 kg ungebremst			_____
	1000 kg gebremst (gepr.)			_____
Keine Anhängelast zulässig mit Getriebeautomat				

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht _____
 Warnvorrichtung §) _____ (dB) _____
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlüsslicht R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr -Bel 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/außen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: A + 2Diebstahlsicherung: LenkradschlossAbgasmessung: 3,7 % sowie gem. Richtlinie 70/220 vom EWG vom 20.3.70ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ V W 21-515
 Typenschein-Nummer CH 3854 33
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht 1250 Treibstoff B
 PS 9,13
 Nutzlast 1050 Hubraum 1793
 Gesamtgew. 2300 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrolllampe
 **) Reifenvariante : 185 R 14 C V= 1070 kg (2,10) / H= 1400 kg (3,25)

<u>§) Warnvorrichtungen</u>	:	<u>Marke</u>	<u>Erkennungsmerk.</u>	<u>Frequenz</u>	<u>dB/A</u>
(Wahlweise)		Hella	B 34 od. 001 781	410/420	104
		Bosch	CH 5 0301 06/07/03	335/280/335	102/100/101
		Klaxon	TP AR 271 à 276	330	100
		EVIG	Ak 12	340	103

Wolfsburg, 18.-22.6.73

Lieferwagen

V W

21-515 (Grossraum)
(2 Plätze)
(Motor AP od. ED)

CH 3854 33

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 29.8.74 - jak

Ab Fahrgestell-Nr.: 2152000001

Fabrikgarantierte zulässige Anhängelast mit automatischem Getriebe = 600 kg