

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|----|----|------|-----|--|
| Ausrüstung | | | | | | | |
| Fornlichter | CR | (E) | | | | | |
| Abblendlichter | CR | (E) | | | | | |
| Standlichter | A | (E) | in | CR | | | |
| Schlusslichter | R - S1 | (E) | | | | | |
| Bremslichter | R - S1 | (E) | | | | | |
| Richtungsblinker | v 1 | (E) | s | -- | h 2a | (E) | |
| Ruckschraher | v -- | | s | -- | h I | (E) | |
| Markierlichter | v -- | | s | -- | h -- | | |
| Zusätzliche Lichter | -- | | | | | | |
| Kontroll-Nr - Beleuchtung | 2 separat links | | | | | | |
| Scheibenwischer | 2 Blatt | | | | | | mit Waschanlage Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | KLAXON CH 5 0701 04 | | | | | | |
| | oder andere gemäss Homologationsblätter | | | | | | |
| | geprüfte Modelle. | | | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----------|
| Art des Fahrzeuges | Lieferwagen | | |
| Marke und Typ | V W | | 2 8 1 C H |
| Typenscheinnummer | CH 3854 44 | | |
| Karosserie | Kasten | | |
| Platze | total 2 | +) | vorg 2 +) |
| Leergewicht | 1545 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | 1535 | Steuer-PS | 10,10 |
| Gesamtgewicht | 3080 | Hubraum | 1984 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : 1 Topf 590 x ϕ 85 mm sowie 1 Topf 575 x 200 x 130 mm.
- **) Anzahl Türen : 3 + 1 oder 2 seitliche Schiebetüren.
- ***) Sicherheitsgurten : Curtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis BAV geprüft; Gurttyp A genügt.
- +) Anzahl Plätze : auf Wunsch 3; Mittelsitz mit Hüftgurt.

Schutzvorrichtung für Vordersitze gemäss BAV, Art. 23 Abs. 2 (Trennwand oder Nylonnetz).

Ersetzt Typenschein CH 3854 44 vom 21.-25.4.75
Anbringungsort der Fahrgestellnummer

(4.11.75)

Ort und Datum der Prüfung

Wolfburg, 21. - 25.4.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

V W

281 CH - LT 31
(Grossraum-Kasten)

CH 3854 44

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.76./Sta.

Auf Wunsch lieferbar mit Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport.(Art.61 VRV)

Anzahl Plätze = zus. 16 hinten

Leergewicht = 1745 kg

Karosserie = Kasten mit Fenster

Nutzlast = 1335 kg

Wenn Trittbrett hinten = Länge 5010 mm

Gesamtgewicht = 3080 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-16 Plätze hinten zum gelegentlichen Personentransport. (Art. 61 VRV)

Schinznach-Bad, 12.2.76.

Nachtrag vom 11. August 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30 km/h, M2, iA 4,100, 80,5 dB/A

30 km/h, M2, iA 4,440, 80,5 dB/A

30 km/h, M2, iA 4,875, 80,5 dB/A

30 km/h, M2, iA 5,375, 80,5 dB/A (1-teilige Absorbtiionswanne erforderl.)

Nahfeld : 87 dB/A bei 3225 U/min

./.

Typenüberprüfung vom 30.10.-3.11.1978 in Wolfsburg - Sta

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3225 U/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A
Nahfeld : 85 dB/A bei 3225 U/min
Lärmdämpfung : Absorbtionswanne unter Getriebe
Abgasprüfung : EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert : 1,0 % CO bei 940 U/min
geprüfte Anhängelast : 1400 kg