

Lieferwagen

V W

283 CH - LT 28

(Pickup)

ZUSATZKARTE
CH 3654 45

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D)
 Erkennungsmerkmale "283 CH" auf Hersteller-Plakette. - "28.25...." Vorziffer zu Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette (3. Ziffer = Modelljahr).
 Herstellerplakette rechts, oben am hinteren Türpfosten, neben Beifahrersitz.
 Fahrgestellnummer rechts, im vorderen Türpfosten oder rechts, vorn seitlich auf Längsträger.
 Motorkennzeichen "CH" links, hinten seitlich am Motorblock, auf Kupplungsflansch.
 Hauptimporteur A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 283 CH

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch	Marke	V W Typ C H
Getriebe	mechanisch synchronisiert	Bauart	Reihe Takte 4
Anzahl Gänge	4	Treibstoff	B Lage vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v - Sch - h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR.	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.	Bohrung	86,5 Hub 84,4
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.	Hubraum	1984 Steuer-PS 10,10
Dauerbremse	---	Leistungs-PS	75 DIN bel U/min 4300
2-Kreis-Kontrolle	1 Warnschalter pro Kreis + separate Kontrolllampe	Lärm	B2 dB/A bel U/min 4300
		Schalldämpfer	2 Töpfe *)
		Abgasprüfung	Leerlauf CO-Wert < 3,5 % + 74/290 EWG
		Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 4 Art A + 2

Karosserie		Gewichte	
Anzahl Türen	2	vorn	hinten total
Sicherheitsgurten	**	Leergewicht	960 585 1545
Unterlegkeil	---	Nutzlast	290 965 1255
Diebstahlsicherung	---	Gesamtgewicht	1250 1550 2800
		Fabrikgarantie	---
		Reifengrösse	185 R 14 C 185 R 14 C (Varianten
Anzahl Plätze	t 2 *** v 2 ***	Ply / bar	8 / 3,0 8 / 4,5 vgl. Bemerkungen)
		Tragkraft	1340 1680
Masse	innen aussen	für V max	120 km/h 120 km/h
Länge	3000 4850		
Breite	2015 2140	Garantierte Anhängelast gebremst	1400
Höhe	400 2120	Garantierte Anhängelast ungebremst	750
Ueberhang	s ---	Garantiertes Gesamtzuggewicht	---
	v --- 1100	Geprüfte Anhängelast	1400
	h 1200 1250	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	110 km/h
Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile		Höchstgeschwindigkeit gemessen	---

Ausrüstung						
Fernlichter	CR	(E)				
Abblendlichter	CR	(E)				
Standlichter	A	(E)	in	CR		
Schlusslichter	R - S1	(E)				
Bremslichter	R - S1	(E)				
Richtungsblinkler	v 1	(E)	s	--	h 2a	(E)
Rückstrahler	v --		s	--	h 1	(E)
Markierlichter	v A	(E)	s	--	h R	(E)
Zusätzliche Lichter	--					
Kontroll Nr.-Beleuchtung	kombiniert mit Schlusslicht					
Scheibenwischer	2 Blatt		mit W Waschanlage			
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.					

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen				
Marke und Typ	V W	2 8 3 C H			
Typenscheinnummer	CH 3854 45				
Karosserie	Brücke				
Plätze	total	2	***)	vorn	2 ***)
Leergewicht	1545	Treibstoff	B		
Nutzlast	1255	Steuer-PS	10,10		
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	1984		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : 1 Topf 590 x ø 85 mm sowie 1 Topf 575 x 200 x 130 mm.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis BAV geprüft; Gurttyp A genügt.
- ***) Anzahl Plätze : auf Wunsch 3; Mittelsitz mit Hüftgurt.

Ersetzt Typenschein CH 3854 45 vom 21.-25.4.75
Anbringungsort der Fahrgeatellnummer

(4.11.75)

Ort und Datum der Prüfung
Wolfsburg, 21. - 25.4.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

V W

283 CH - LT 28
(Pick-up)

CH 3854 45

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11. August 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30 km/h, M2, iA 4,100, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,440, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,875, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 5,375, 80,5 dB/A (1-teilige Absorbtiionswanne erforderl.)

Nahfeld : 87 dB/A bei 3225 U/min

Typenüberprüfung vom 30.10.-3.11.1978 in Wolfsburg - Sta

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3225 U/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A
Nahfeld : 85 dB/A bei 3225 U/min
Lärmdämpfung : Absorbtiionswanne unter Getriebe
Abgasprüfung : EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert : 1,0 % CO bei 940 U/min
geprüfte Anhängelast : 1400 kg

./.

Abmessungen

: Achsabstandvariante 2950 mm
Gesamtlänge innen 3750 mm / aussen 5640 mm
Spurkreis- \emptyset links 11900 mm / rechts 12600 mm

Gewichte

: Leergewicht	v= 940 kg	h= 630 kg	Total= 1570 kg
Nutzlast	260	970	1230
Gesamtgewicht	1200	1600	2800
Fabrikgarantie			2800