

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

LT - 28

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Lieferwagen (Fahrge­stell) §)

V W

(Fahrge­stell/Brücke; Motor CH/55 kW)  
(ab Fahrge­stell-Nummer : 28A0000001)

CH 3857 14

EX

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "285 CH" (Fahrge­stell) / "283 CH" (Brücke und Tieflader)  
 vor Fahrge­stell- Nummer : "28," / "28,"  
 Herstellerplakette rechts, oben am hintern Türpfosten  
 Fahrge­stellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse  
 Motorkennzeichen "CE" links, hinten seitlich am Block, auf Kupplungsflansch  
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrge­stell			Motor		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	V W
Lenkung	mechanisch		Bauart	Reihe	Typ
Getriebe	mechanisch synchronisiert		Treibstoff	B	Takte
Anzahl Gänge	4 oder 5	Achsantrieb	Hinterräder	Lage	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, $v=Sch-h=IB$ , Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		Bohrung	86,5	Hub
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		Hubraum	1983	Steuer-PS
Dauerbremse			Leistungs-kW	55	bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe		PS	75 DIN	4300
			Lärm-Nahfeld	*) dB/A bei U/min 3225 *)	
			Schalldämpfer	2 Töpfe, 59lx0 85 574x200x130 **)	
			Abgasprüfung	78/665 EWG, 0,7 % CO bei 950 U/min +)	
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "A+2"	

Karosserie	Frontlenkerkabine §)		Gewichte		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	vorn	hinten	total
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) / B (E)	Rückspiegel	920	410	1340
Unterge­keil	=	Zugvorrichtung	(Leergewicht Kabine/Fahrge­stell) §)		
Diebstahl-sicherung	=		Gesamtgewicht	1500	1680
			Fabnkgarantie	2800	
Anzahl Plätze	2 od. 3 v 2 oder 3		Reifengröße	185 R 14 C	185 R 14 C
			Ply / bar	8 / 3,75	8 / 4,5
Masse §)	innen	aussen	Tragkraft	1520	1680
Länge	(5260)	4810	für Vmax	120	120
Breite	2080		Felgen	6 J x 14 (Stahl)	
Höhe	2120		Garantierte Anhängelast gebremst	1400	
Ueberhang	s	1100	Garantierte Anhängelast ungebremst	750	
	v	1210	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h	(1210) 1210	Geprüfte Anhängelast	1400	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	110 km/h	
			Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella 002 952 / CH 5 0201 08 oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>VW</u>	<u>LT - 28</u>	
Typenscheinnummer	CH <u>3857</u>	<u>14</u>	
Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>		
Plätze	total <u>2 od. 3</u>	vorn	<u>2 od. 3</u>
Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>je n. Aufbau</u>	Steuer-PS	<u>10,10</u>
Gesamtgewicht	<u>2800</u>	Hubr.raum	<u>1983</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 4-Gang, 30 km/h . M2, IA 5,375/4,875/4,44 = 80,5 dB/A, Nahfeld = 87 dB/A  
5-Gang, 3225 U/min, M3, IA 4,875/4,44 /4,1 = 80 dB/A, Nahfeld = 85 dB/A
  - \*\* Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Getriebe erforderlich (für 4-Gang-Getriebe mit IA 5,375 und 5-Gang-Getriebe).
  - + Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
  - §) Auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke
- |                      |            |            |                   |            |            |            |                       |
|----------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| <u>Abmessungen</u> : | Innen      | Aussen     | <u>Gewichte</u> : | Vorn       | Hinten     | Total      | <u>Ausrüstung</u>     |
| Länge                | 3000(3750) | 4870(5625) | Leergewicht       | 930(945)   | 600(640)   | 1530(1585) | Markierlichter vorn   |
| Breite               | 2015       | 2140       | Nutzlast          | 340(310)   | 930(905)   | 1270(1215) | und hinten erforderl. |
| Höhe                 | 400        | 2090       | Gesamtgewicht     | 1270(1255) | 1530(1545) | 2800(2800) |                       |
| Ueberh. h.           | 1200(1505) | 1250(1575) | Fabrikgarantie    |            |            | 2800(2800) |                       |
| Achsabstand          |            | 2500(2950) |                   |            |            |            |                       |

**Auf Wunsch lieferbar als Tieflader**

<u>Abmessungen</u> :	Innen	Aussen	<u>Gewichte</u> :	Vorn	Hinten	Total	<u>Ausrüstung</u>
Länge	3000	4870	Leergewicht	930	590	1520	Markierlichter vorn und
Breite	2015	2140	Nutzlast	340	940	1280	hinten erforderlich
Höhe	400	2110	Gesamtgewicht	1270	1530	2800	
Ueberh. h.	1200	1270	Fabrikgarantie			2800	
Achsabstand		2500					

↙ Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung  
Wolfsburg, 17.-29.06.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen  
(Fahrgestell)

V W

LT - 28  
(Motor : CH/55 kW)  
(Fahrgestell/Brücke)

CH 3857 14

Zusatzkarte I.

Typenüberprüfung vom 19.06.1980 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...28..." vor Fahrgestell-Nummer

Garantierte Dachlast : 50 kg

Gar. Anhängelast : 2000 kg (nur mit 5-Gang Getriebe)

Gepr. Anhängelast : 2000 kg

Ausrüstung : Kotschutzlappen vorne erforderlich

Nachtrag vom 14.-25.6.1982 in Wolfsburg /Sta

Ab Fahrgestell-Nr. : WV2.....D.....

nur mit 5-Gang Getriebe lieferbar.

Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Motor und Getriebe

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,1 - 4,88, 78,0 dB/A  
Standmessung: 70,0 dB/A bei 3225 min<sup>-1</sup>

Abgasprüfung : CO 0,7 % bei 950 min<sup>-1</sup>

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule <b>30) Lieferwagen</b> Voiture de livraison	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrique  V W	<b>C</b> Typ Modell Type Modèle L T - 28  (Fahrgestell/Brücke)	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche'd'homologation No  3857 14
--	--	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boite de vitesses	<b>G</b> i-Achse i-essieu	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-I	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88	78,0	70,0 3225	
CH	m 5	4,88-4,10	x.	70,0 3225	

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88-4,10				0,7 950	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 23.06.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN  
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Service d'homologation