

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

L T - 4 0

Typenschein-Nummer

Lieferwagen (Fahrgestell)

V W

(Doppelkabine/Brücke; Motor CH/55 kW)

ZUSATZARTEN
CH 3857124RTE

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "293-512" (Linkslenkung) / "294-512" (Rechtslenkung)
vor Fahrgestell-Nummer : "29." / "29."

Herstellerplakette

rechts, oben am hintern Türpfosten der Vordertüre

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse

Motorkennzeichen

"CH" links, hinten seitlich am Block, auf Kupplungsflansch

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

29A00C0216

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

V W

Typ

C II

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,5

Hub

84,4

Hubraum

1983

Steuer-PS

10,10

Leistungs-kW

55

bei U/min

4300

PS

75 DIN

Lärm-Nahfeld

87 dB/A bei U/min

3225 *)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 591xØ 85 574x200x130

Abgasprüfung

78/665 EW2, 0,7 % CO bei 950 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2"

Karosserie

Doppelkabine

§)

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) / B (E)

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegeil

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 5 od. 6 v 2 od. 3

M

h

Masse §)

innen

ausßen

Länge

5200

Achsabstand

2950

Breite

2050

Doppelachse

v

h

Höhe

2145

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

1105

Spurweite

v

h

v

1145

Spurweite

h

h

1145

Spurkreis

l

r

12200

12300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1100

580

1680 §)

Nutzlast

(Leergewicht Doppelkab./Fahrgestell)

Gesamtgewicht

1600

2350

3500

Fabrikgarantie

1600

2350

3500

Reifengröße

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten +)

Ply / bar

8 / 4,5

8 / 4,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1680

3190

1400

für V max

120

120

Felgen

5 J x 14

Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1400

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	in	CR/HCR	(E)
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremsslichter					
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v		§)	s	h §)
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/	separat	oder	kombiniert
Scheibenwischer		2/	Blatt		mit 800 Waschanlage
Warmvorrichtungen		1/	Hella 002 952 /	CH 5 0201 08	
			oder andere	geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	V W	L T - 4 0	
Typenscheinnummer	CH	3857 24	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	5 od. 6	vorn 2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagschein		Treibstoff B
Nutzlast	je n. Aufbau		Steuer-PS 10,10
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1982

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung BAV : Vorbefahrt, 43,3 km/h, M3, iA 4,875 = 80,75 dB/A
- ** Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- + Reifenvariante : 195 R 14 C 8PR, Tragkraft v= 1770 (4,25) h= 3020 (3,75), Vmax 120 km/h
- §) Auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke

<u>Abmessungen</u>	<u>Innen</u>	<u>Aussen</u>	<u>Gewichte</u>	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>	<u>Ausrüstung</u>
Länge	: 2510	5325 mm	Leergewicht	: 1100	830	1930 kg	Markierlichter vorn und hinten
Breite	: 2015	2140	Nutzlast	: 370	1200	1570	erforderlich
Höhe	: 400	2145	Gesamtgewicht	: 1470	2030	3500	
Ueberh. h.	: 1180	1270	Fabrikgarantie			3500	

Brücke : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Lieferwagen
(Fahrgestell)

V W

LT - 40
(Doppelkabine/Brücke)
(Motor : CH/55 kW)

CH 3857 24

Zusatzkarte I.

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...29..." vor Fahrgestell-Nummer

Garantierte Dachlast : 50 kg

Gar. Anhängelast : 2000 kg (nur mit 5-Gang Getriebe)

Geopr. Anhängelast : 2000 kg

Ausrüstung : Kotschutzlappen vorne erforderlich

Nachprüfung vom 30.01.81 in Schinznach-Bad - jak

Ausrüstung : Kotschutzlappen vorne nicht erforderlich
(mit Nachtrag vom 19.06.80 irrtümlicherweise gefordert).

Nachtrag vom 14.-25.6.1982 in Wolfsburg /Sta

Ab Fahrgestell-Nr. : WV2.....D.....

nur mit 5-Gang Getriebe lieferbar.

Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Motor und Getriebe

Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,1 - 4,88, 78,0 dB/A
Standmessung: 70,0 dB/A bei 3225 min⁻¹

Abgasprüfung : CO 0,7 % bei 950 min⁻¹

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication V W	C Typ Modell L T - 40 Type Modèle (Doppelkabine/Brücke)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3857 24
--	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l	R Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88	78,0	70,0 3225	
CH	m 5	4,88-4,10	x.	70,0 3225	

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88-4,10				0,7 950	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 23.06.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation